

# 三菱/MITSUBISHI

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

## RVR

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2010.2	DBA-GA3W	1800	4B10	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆☆☆						
2010.2	DBA-GA3W	1800	4B10	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2011.10	DBA-GA3W	1800	4B10	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆☆☆						
2011.10	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆☆☆						
2011.10	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2012.10	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆☆☆						
2012.10	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆☆☆	GL-5 80	0.47			GL-5 80	0.4
2013.7	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆☆☆						
2013.7	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆☆☆	GL-5 80	0.47			GL-5 80	0.4
2014.4	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆						
2014.4	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2017.2	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆						
2017.2	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2017.10	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆						
2017.10	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2018.9	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆						
2018.9	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2019.8	5BA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆						
2019.8	5BA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4

## i

2010.8	DBA-HA1W	660	3B20	NA	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	4AT	ATF-SPIII	4.4	☆☆☆☆	NG					
2010.8	CBA-HA1W	660	3B20	Turbo	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	4AT	ATF-SPIII	4.4	☆☆☆☆	NG					
2010.8	DBA-HA1W	660	3B20	NA	4WD		SM	0W-20	3.5	3.7	4AT	ATF-SPIII	4.7	☆☆☆☆	NG	GL-5 80	0.49	GL-5 90	0.55	
2010.8	CBA-HA1W	660	3B20	Turbo	4WD		SM	0W-20	3.5	3.7	4AT	ATF-SPIII	4.7	☆☆☆☆	NG	GL-5 80	0.49	GL-5 90	0.55	
2012.7	DBA-HA1W	660	3B20	NA	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	4AT	ATF-SPIII	4.4	☆☆☆☆	NG					
2012.7	CBA-HA1W	660	3B20	Turbo	2WD		SM	0W-20	3.5	3.7	4AT	ATF-SPIII	4.4	☆☆☆☆	NG					
2012.7	DBA-HA1W	660	3B20	NA	4WD		SM	0W-20	3.5	3.7	4AT	ATF-SPIII	4.7	☆☆☆☆	NG	GL-5 80	0.49	GL-5 90	0.55	
2012.7	CBA-HA1W	660	3B20	Turbo	4WD		SM	0W-20	3.5	3.7	4AT	ATF-SPIII	4.7	☆☆☆☆	NG	GL-5 80	0.49	GL-5 90	0.55	

## アウトランダー /OUTLANDER

2010.1	DBA-CW4W	2000	4B11	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆☆					
--------	----------	------	------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	------------	-----	----	------	--	--	--	--	--

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	<b>三菱 MITSUBISHI</b>	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	--------------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Total Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

アウトランダー /OUTLANDER ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2010.1	DBA-CW4W	2000	4B11	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2010.1	DBA-CW5W	2400	4B12	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2010.9	DBA-CW4W	2000	4B11	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2010.9	DBA-CW4W	2000	4B11	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2010.9	DBA-CW5W	2400	4B12	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2011.10	DBA-CW4W	2000	4B11	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2011.10	DBA-CW4W	2000	4B11	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2011.10	DBA-CW5W	2400	4B12	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2012.10	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2012.10	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80 (S-AWC 無) (S-AWC 付)	0.47 0.45			GL-5 80	0.4
2014.1	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2014.1	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80 (S-AWC 無) (S-AWC 付)	0.47 0.45			GL-5 80	0.4
2015.6	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2015.6	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80 (S-AWC 無) (S-AWC 付)	0.47 0.45			GL-5 80	0.4
2017.3	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2017.3	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80 (S-AWC 無) (S-AWC 付)	0.47 0.45			GL-5 80	0.4
2018.8	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2018.8	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80 (S-AWC 無) (S-AWC 付)	0.47 0.45			GL-5 80	0.4
2019.9	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆	☆☆☆☆						
2019.9	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.47			GL-5 80	0.4

アウトランダー PHEV/OUTLANDER PHEV

2013.1	DLA-GG2W	2000	4B11	NA	4WD	HV	SM	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント トランスミッション	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆☆	☆☆☆☆					
												CVTフルード-J4(ローター)	1.5	☆☆	☆☆☆☆						
												リヤ トランスミッション	ATF-SPIII	0.85	☆☆☆	☆☆☆☆					

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

アウトランダー PHEV/OUTLANDER PHEV ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2014.5	DLA-GG2W	2000	4B11	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆☆	☆☆☆						
												リヤ	CVTフルード-J4(モーター)	1.5	☆☆	☆☆☆						
2015.7	DLA-GG2W	2000	4B11	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆☆	☆☆☆						
												リヤ	CVTフルード-J4(モーター)	1.5	☆☆	☆☆☆						
2017.2	DLA-GG2W	2000	4B11	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆☆	☆☆☆						
												リヤ	CVTフルード-J4(モーター)	1.5	☆☆	☆☆☆						
2018.8	5LA-GG3W	2400	4B12	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆☆	☆☆☆						
												リヤ	CVTフルード-J4(モーター)	1.5	☆☆	☆☆☆						
2019.9	5LA-GG3W	2400	4B12	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆☆	☆☆☆						
												リヤ	CVTフルード-J4(モーター)	1.5	☆☆	☆☆☆						

eK カスタム /eK custom

2013.6	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	<b>AIR</b>	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆						
2013.6	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD			SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆						
2013.6	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	<b>AIR</b>	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2013.6	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD			SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2014.6	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2014.6	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD			SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2014.6	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2014.6	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD			SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						



トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

**eK カスタム /eK custom**      ISS: アイドリングストップ車      **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2014.12	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8

**eK クロス /eK X**

2019.3	5AA-B34W	660	BR06	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	☆☆	☆☆☆						
2019.3	4AA-B35W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	☆☆	☆☆☆						
2019.3	5AA-B37W	660	BR06	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2019.3	4AA-B38W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8

**eK スペース /eK SPACE**

2014.2	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆						
2014.2	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆						
2014.2	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2014.2	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2014.12	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						



年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

**eK スペース /eK SPACE**

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2014.12	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2014.12	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2014.12	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2015.4	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2015.4	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2016.12	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2016.12	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.10	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.10	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2018.5	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2018.5	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8

**eK スポーツ /eK SPORT**

2010.8	DBA-H82W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG						
2010.8	CBA-H82W	660	3G83	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG						
2010.8	DBA-H82W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8
2010.8	CBA-H82W	660	3G83	Turbo	4WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8
2012.7	DBA-H82W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG						
2012.7	CBA-H82W	660	3G83	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG						
2012.7	DBA-H82W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8
2012.7	CBA-H82W	660	3G83	Turbo	4WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

eK ワゴン /eK wagon

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2010.8	DBA-H82W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	2.2	--	--							
2010.8	DBA-H82W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	4.0	☆☆☆	NG							
2010.8	DBA-H82W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG							
2010.8	DBA-H82W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	2.9	--	--					GL-5 90	0.8	
2010.8	DBA-H82W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	4.5	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8	
2010.8	DBA-H82W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8	
2012.7	DBA-H82W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG							
2012.7	DBA-H82W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	2.2	--	--							
2012.7	DBA-H82W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	4.0	☆☆☆	NG							
2012.7	DBA-H82W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8	
2012.7	DBA-H82W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	2.9	--	--					GL-5 90	0.8	
2012.7	DBA-H82W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	4.5	☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8	
2013.6	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆							
2013.6	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2014.6	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆							
2014.6	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆							
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆							
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆							
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆							
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆							
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

**eK ワゴン /eK wagon**

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2019.3	5BA-B33W	660	BR06	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	☆☆	☆☆☆						
2019.3	5BA-B36W	660	BR06	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8

**エクリプス クロス /ECLIPSE CROSS**

2018.3	DBA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	☆☆	☆☆☆						
2018.3	DBA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2018.12	DBA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2019.6	3DA-GK9W	2300	4N14	Turbo	4WD	ISS	DL-1	0W-30	5.5	5.8	8AT	ATF-MA1	7.55	☆☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4

**ギャランフォルティス /GALANT FORTIS**

2010.8	DBA-CY3A	1800	4B10	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆						
2010.8	DBA-CY3A	1800	4B10	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2010.8	CBA-CY4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式 LSD 付)	0.55
2010.8	DBA-CX3A	1800	4B10	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆						
2010.8	DBA-CX3A	1800	4B10	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2010.8	CBA-CX4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式 LSD 付)	0.55
2011.10	DBA-CY6A	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆						
2011.10	DBA-CY6A	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2011.10	CBA-CY4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式 LSD 付)	0.55
2011.10	DBA-CX6A	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆						



トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ギャランフォルティス /GALANT FORTIS ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2011.10	DBA-CX6A	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2011.10	CBA-CX4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式 LSD 付)	0.55
2012.10	DBA-CY6A	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2012.10	DBA-CY6A	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.47			GL-5 80	0.4
2012.10	CBA-CY4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式 LSD 付)	0.55
2012.10	DBA-CX6A	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2012.10	DBA-CX6A	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.47			GL-5 80	0.4
2012.10	CBA-CX4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式 LSD 付)	0.55
2014.7	DBA-CY6A	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2014.7	DBA-CY6A	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2014.7	DBA-CX6A	1800	4J10	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2014.7	DBA-CX6A	1800	4J10	NA	4WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2014.8	CBA-CY4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式 LSD 付)	0.55
2014.8	CBA-CX4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式 LSD 付)	0.55

コルト /COLT

2010.6	DBA-Z21A	1300	4A90	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆☆						
2010.6	DBA-Z22A	1300	4A90	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.4			GL-5 90	1.0
2010.6	CBA-Z27AG	1500	4G15	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.3	3.6	5MT	ワイドギヤオイル G-1	1.75	--	--						
2010.6	CBA-Z27AG	1500	4G15	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.3	3.6	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆☆						
2011.7	DBA-Z21A	1300	4A90	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆☆						
2011.7	DBA-Z22A	1300	4A90	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.4			GL-5 90	1.0
2011.7	CBA-Z27AG	1500	4G15	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.3	3.6	5MT	ワイドギヤオイル G-1	1.75	--	--						
2011.7	CBA-Z27AG	1500	4G15	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.3	3.6	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆☆						

コルトプラス /COLT PLUS

2010.6	DBA-Z23W	1500	4A91	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆☆						
--------	----------	------	------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	-----------	-----	----	------	--	--	--	--	--	--

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

### コルトプラス /COLT PLUS

2010.6	DBA-Z21W	1300	4A90	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆						
2010.6	DBA-Z24W	1500	4A91	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.4			GL-5 90	1.0
2010.6	DBA-Z22W	1300	4A90	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.4			GL-5 90	1.0
2011.7	DBA-Z21W	1300	4A90	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆						
2011.7	DBA-Z23W	1500	4A91	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆						
2011.7	DBA-Z22W	1300	4A90	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.4			GL-5 90	1.0
2011.7	DBA-Z24W	1500	4A91	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	ATF-SPIII	8.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.4			GL-5 90	1.0

### タウンボックス /TOWN BOX

2010.1	CBA-U61W	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2010.1	ABA-U61W	660	3G83	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2010.1	ABA-U62W	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	ABA-U62W	660	3G83	Turbo	4WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	CBA-U61W	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2010.8	ABA-U61W	660	3G83	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2010.8	CBA-U62W	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	ABA-U62W	660	3G83	Turbo	4WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2014.2	ABA-DS64W	660	K6A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.3
2014.2	ABA-DS64W	660	K6A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2015.3	ABA-DS17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.3
2015.3	ABA-DS17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2019.7	ABA-DS17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	ABA-DS17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3

### ディグニティ /DIGNITY

2012.7	DAA-BHGY51	3500	VQ35HR	NA	2WD	HV	SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	7.0	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.15
--------	------------	------	--------	----	-----	----	----	-------	-----	-----	-----	-----------	-----	-----	----	--	--	--	--	-------------	------

### デリカ /DELICA

2010.9	ABF-SKP2VM	1800	L8-DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.1	4.5	5MT	GL-4 75W-85W	2.5	--	--					GL-5 80/GL-5 90	1.2
--------	------------	------	-------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	--------------	-----	----	----	--	--	--	--	-----------------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

デリカ /DELICA

ISS: アイドリングストップ車 AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2010.9	ABF-SKP2VM	1800	L8-DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.1	4.5	4AT	ATF SK	7.4	☆☆☆	NG						GL-5 80/GL-5 90	1.2
2010.9	ABF-SKP2MM	1800	L8-DE	NA	4WD		SM	5W-30	4.1	4.5	5MT	GL-4 75W-85W	2.5	--	--	GL-4 75W-85W	1.6	GL-5 80/GL-5 90	1.1	GL-5 80/GL-5 90	1.3	
2010.9	ABF-SKP2MM	1800	L8-DE	NA	4WD		SM	5W-30	4.1	4.5	4AT	ATF SK	8.2	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.0	GL-5 80/GL-5 90	1.1	GL-5 80/GL-5 90	1.2	
2010.9	ABF-SKP2TM	1800	L8-DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.1	4.5	5MT	GL-4 75W-85W	2.5	--	--					GL-5 80/GL-5 90	1.3	
2010.9	ABF-SKP2TM	1800	L8-DE	NA	2WD		SM	5W-30	4.1	4.5	4AT	ATF SK	7.4	☆☆☆	NG					GL-5 80/GL-5 90	1.2	
2010.9	ABF-SKP2LM	1800	L8-DE	NA	4WD		SM	5W-30	4.1	4.5	5MT	GL-4 75W-85W	2.5	--	--	GL-4 75W-85W	1.6	GL-5 80/GL-5 90	1.1	GL-5 90 (機械式 LSD 付)	1.3	
2011.10	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--							
2011.10	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルード D	7.7	☆☆☆	NG							
2012.6	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--							
2012.6	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルード D	7.7	☆☆☆	NG							
2014.11	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--							
2014.11	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルード D	7.7	☆☆☆	NG							
2016.1	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--							
2016.1	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルード D	7.7	☆☆☆	NG							

デリカ D:2/DELICA D:2

2011.3	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	2WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J1	5.6	☆☆	☆☆☆						
2011.3	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	4WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J1	6.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.65			GL-5 80	1.0
2012.1	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	2WD	ISS AIR	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J1	5.6	☆☆	☆☆☆						
2012.3	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	2WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J1	5.6	☆☆	☆☆☆						
2012.3	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	4WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J1	6.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.65			GL-5 80	1.0
2012.6	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	2WD	ISS一部除く AIR	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	5.6	☆☆	☆☆☆						
2012.6	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	4WD		SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	6.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.65			GL-5 80	1.0
2012.10	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	2WD	ISS AIR	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	5.6	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	2WD	ISS一部除く AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.12	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	4WD		SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	6.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.65			GL-5 80	1.0
2014.2	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	2WD	ISS一部除く AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	5.7	☆☆	☆☆☆						
2014.2	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	4WD		SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	6.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.65			GL-5 80	1.0
2014.8	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	2WD	ISS一部除く AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	5.7	☆☆	☆☆☆						
2014.8	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	4WD		SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	6.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.65			GL-5 80	1.0



年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	☆☆	☆☆☆	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

デリカ D:2/DELICA D:2

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2015.12	DAA-MB36S	1200	K12C	NA	2WD	HV <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DAA-MB36S	1200	K12C	NA	4WD	HV <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2017.1	DAA-MB46S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--						
2018.8	DAA-MB36S	1200	K12C	NA	2WD	HV <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	☆☆	☆☆☆						
2018.8	DAA-MB46S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--						
2018.8	DAA-MB36S	1200	K12C	NA	4WD	HV <b>AIR</b>	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0

デリカ D:3/DELICA D:3

2011.10	DBA-BM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG					
2012.6	DBA-BM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG					
2014.9	DBA-BM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG					
2016.1	DBA-BM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG					

デリカ D:5/DELICA D:5

2010.1	DBA-CV4W	2000	4B11	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆						
2010.6	DBA-CV4W	2000	4B11	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆						
2010.6	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2011.1	DBA-CV4W	2000	4B11	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆						
2011.1	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J1	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.49			GL-5 80	0.5
2011.12	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆						
2011.12	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.5
2012.7	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SM	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆						
2012.7	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.47			GL-5 80	0.4
2013.1	LDA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	5.8	6AT	ATF-J3	8.2	☆☆☆	NG	GL-5 80	0.47			GL-5 80	0.4
2014.8	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆						
2014.8	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2014.8	LDA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	5.8	6AT	ATF-J3	8.2	☆☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2015.12	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2015.12	LDA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	5.8	6AT	ATF-J3	8.2	☆☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

デリカ D:5/DELICA D:5      ISS: アイドリングストップ車      AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.4	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVT7フルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2017.4	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVT7フルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2017.4	LDA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	5.8	6AT	ATF-J3	8.2	☆☆☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2018.4	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVT7フルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2018.4	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVT7フルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2018.4	LDA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	5.8	6AT	ATF-J3	8.2	☆☆☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2019.2	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVT7フルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆						
2019.2	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVT7フルード-J4+	7.1	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2019.2	3DA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD	ISS	DL-1	0W-30	5.5	5.8	8AT	ATF-MA1	7.55	☆☆☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4

トップ /Toppo

2010.8	DBA-H82A	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆☆	NG						
2010.8	CBA-H82A	660	3G83	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆☆	NG						
2010.8	DBA-H82A	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8
2010.8	CBA-H82A	660	3G83	Turbo	4WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8
2012.7	DBA-H82A	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆☆	NG						
2012.7	CBA-H82A	660	3G83	Turbo	2WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆☆	NG						
2012.7	DBA-H82A	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8
2012.7	CBA-H82A	660	3G83	Turbo	4WD		SM	10W-30	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.8	☆☆☆☆	NG					GL-5 90	0.8

トライトン /TRITON

2010.4	ABF-KB9T	3500	6G74	NA	4WD		SL	5W-20	4.3	4.6	4AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.5	GL-5 80	1.2	GL-5 80	2.6
--------	----------	------	------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	-----------	-----	------	----	--------------	-----	---------	-----	---------	-----

パジェロ /PAJERO

2010.9	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5MT	GL-4 75W-85W	3.2	--	--	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2010.9	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2010.9	CBA-V87W	3800	6G75	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2010.9	LDA-V88W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2010.9	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2010.9	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5MT	GL-4 75W-85W	3.2	--	--	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2010.9	CBA-V97W	3800	6G75	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2010.9	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2011.10	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5MT	GL-4 75W-85W	3.2	--	--	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

### パジェロ /PAJERO

2011.10	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2011.10	LDA-V88W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2011.10	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2011.10	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5MT	GL-4 75W-85W	3.2	--	--	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2011.10	CBA-V97W	3800	6G75	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2011.10	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2012.10	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2012.10	LDA-V88W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2012.10	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SM	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2012.10	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2014.7	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2014.7	LDA-V88W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2014.7	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2014.7	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2015.7	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2015.7	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2015.7	LDA-V88W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2015.7	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2016.10	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2016.10	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2016.10	LDA-V88W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2016.10	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2018.10	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2018.10	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6

### パジェロミニ /PAJERO MINI

2010.8	ABA-H53A	660	4A30	NA	2WD		SL	5W-20	3.3	3.5	4AT	ATF-SPIII	4.5	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.14
2010.8	ABA-H58A	660	4A30	Turbo	4WD		SM	10W-30	3.3	3.5	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.3	--	--	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.14
2010.8	ABA-H58A	660	4A30	Turbo	4WD		SM	10W-30	3.3	3.5	4AT	ATF-SPIII	4.5	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.14

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------



トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

プラウディア /PROUDIA

2012.7	DBA-BY51	2500	VQ25HR	NA	2WD		SM	5W-30	4.4	4.7	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2012.7	DBA-BKY51	3700	VQ37VHR	NA	2WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG					GL-5 75W-90	1.4
2012.7	DBA-BKNY51	3700	VQ37VHR	NA	4WD		SM	5W-30	4.6	4.9	7AT	マチックフルードS	9.2	☆☆☆	NG	マチックフルードJ	1.0	GL-5 80W-90	0.65	GL-5 75W-90	1.4

ミニカ /MINICA

2010.10	HBD-H42V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	2.2	--	--						
2010.10	HBD-H42V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	4.0	☆☆☆	NG						
2010.10	HBD-H47V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	2.9	--	--				GL-5 90	0.8	
2010.10	HBD-H47V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	4.5	☆☆☆	NG				GL-5 90	0.8	

ミニキャブ /MINICAB

2010.1	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U61TP	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U61TP	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U62TP	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U62TP	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SL	5W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ミニキャブ /MINICAB

2010.1	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.1	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SL	5W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U61TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U61TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U62TP	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U62TP	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 90	1.1	
2010.8	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2010.8	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ミニキャブ /MINICAB

2011.12	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2011.12	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2011.12	GBD-U61TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2011.12	GBD-U61TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2011.12	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2011.12	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2011.12	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2011.12	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2011.12	EBD-U61V	660	3G83	Turbo	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2011.12	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2011.12	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2011.12	EBD-U62V	660	3G83	Turbo	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2012.7	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2012.7	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2012.7	GBD-U61TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--					GL-5 90	1.1
2012.7	GBD-U61TP	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.1
2012.7	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1
2012.7	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1



年号対照表	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFX		CTFX		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATFX	CTFX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

ミニキャブ /MINICAB

2012.7	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--						GL-5 90	1.1
2012.7	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG						GL-5 90	1.1
2012.7	EBD-U61V	660	3G83	Turbo	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG						GL-5 90	1.1
2012.7	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2012.7	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2012.7	EBD-U62V	660	3G83	Turbo	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2012.12	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--						GL-5 90	1.1
2012.12	GBD-U61T	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG						GL-5 90	1.1
2012.12	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2012.12	GBD-U62T	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2012.12	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.8	--	--						GL-5 90	1.1
2012.12	GBD-U61V	660	3G83	NA	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG						GL-5 90	1.1
2012.12	EBD-U61V	660	3G83	Turbo	2WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG						GL-5 90	1.1
2012.12	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	5MT	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	1.8	--	--			GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2012.12	GBD-U62V	660	3G83	NA	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	3AT	ATF-SPIII	3.2	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.7	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2012.12	EBD-U62V	660	3G83	Turbo	4WD		SM	0W-20	3.0	3.2	4AT	ATF-SPIII	4.3	☆☆☆	NG	GL-3 75W-80/ GL-4 75W-85W	0.9	GL-5 80	0.8	GL-5 90	1.1	
2014.2	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-85W	1.4	--	--						GL-5 80	1.0
2014.2	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG						GL-5 80	1.0
2014.2	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-85W	2.6	--	--			GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.0	

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ミニキャブ / MINICAB

2014.2	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.0
2014.2	HBD-DS64V	660	K6A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.4	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.3
2014.2	EBD-DS64V	660	K6A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-85W	1.4	--	--					GL-5 80	1.3
2014.2	EBD-DS64V	660	K6A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.3
2014.2	HBD-DS64V	660	K6A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.4	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2014.2	EBD-DS64V	660	K6A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-85W	1.4	--	--	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2014.2	EBD-DS64V	660	K6A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2015.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--					GL-5 80	1.3
2015.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	1.4	--	--					GL-5 80	1.3
2015.3	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.3
2015.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2015.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	2.6	--	--			GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2015.3	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2015.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--					GL-5 80	1.0
2015.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.0
2015.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--			GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.0
2015.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.0
2016.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--					GL-5 80	1.3
2016.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	1.4	--	--					GL-5 80	1.3
2016.3	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.3
2016.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2016.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	2.6	--	--			GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2016.3	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--					GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	1.4	--	--					GL-5 80	1.3
2017.5	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--			GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	2.6	--	--			GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ミニキャブ /MINICAB

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.5	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2017.11	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--					GL-5 80	0.95
2017.11	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 80	0.95
2017.11	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--		GL-5 80	0.58	GL-5 80	0.95	0.95
2017.11	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 80	0.58	GL-5 80	0.95
2018.6	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2018.6	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2018.6	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--		GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95	0.95
2018.6	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	1.3
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	1.3
2019.7	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--		GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95	0.95
2019.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95

ミラージュ /MIRAGE

2012.8	DBA-A05A	1000	3A90	NA	2WD	ISS-隣(AIR)	SM	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4	7.0	☆☆	☆☆☆							
2013.10	DBA-A05A	1000	3A90	NA	2WD	ISS-隣(AIR)	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4	7.0	☆☆	☆☆☆							
2014.8	DBA-A05A	1000	3A90	NA	2WD	ISS-隣(AIR)	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	7.0	☆☆	☆☆☆							
2014.12	DBA-A05A	1000	3A90	NA	2WD	ISS-隣(AIR)	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	7.0	☆☆	☆☆☆							
2014.12	DBA-A03A	1200	3A92	NA	2WD	ISS(AIR)	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	7.0	☆☆	☆☆☆							
2016.1	DBA-A03A	1200	3A92	NA	2WD	ISS(AIR)	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	7.0	☆☆	☆☆☆							
2019.6	DBA-A03A	1200	3A92	NA	2WD	ISS(AIR)	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	7.0	☆☆	☆☆☆							



トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ランサー /LANCER

2010.10	CBA-CZ4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	5MT	GL-3 75W-80	2.5	--	--	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	0.55
2010.10	CBA-CZ4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90	0.55
2011.10	CBA-CZ4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	5MT	GL-3 75W-80	2.5	--	--	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	0.55
2011.10	CBA-CZ4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90	0.55
2012.10	CBA-CZ4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	5MT	GL-3 75W-80	2.5	--	--	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	0.55
2012.10	CBA-CZ4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90	0.55
2014.7	CBA-CZ4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.8	5.1	5MT	GL-3 75W-80	2.5	--	--	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (ノーマルデフ) (機械式 LSD 付)	0.55
2014.8	CBA-CZ4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90	0.55

ランサーカーゴ /LANCER CARGO

2010.9	CBE-CVAY12	1200	CR12DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.2	3.4	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG							
2010.9	DBF-CVY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG							
2010.9	DBF-CVZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8	
2010.9	CBF-CVJY12	1800	MR18DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.7	3.9	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG							
2012.5	CBE-CVAY12	1200	CR12DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.2	3.4	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG							
2012.5	DBF-CVY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SM	0W-20	2.8	3.0	4AT	マチックフルードJ	7.7	☆☆☆	NG							
2012.5	DBF-CVZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8	
2012.5	CBF-CVJY12	1800	MR18DE	NA	2WD		SM	0W-20	3.7	3.9	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆☆	NG							
2013.6	DBF-CVY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4	6.9	☆☆	☆☆☆							
2013.6	DBF-CVZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8	
2016.2	DBF-CVY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4	6.9	☆☆	☆☆☆							
2016.2	DBF-CVZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8	
2017.2	DBF-CVY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	☆☆	☆☆☆							
2017.2	DBF-CVZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.6	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--