

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	<b>スバル SUBARU</b>	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------

# スバル/SUBARU

		年号対照表 Year Conversion																				
		西暦/Anno Domini		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019									
		平成(H)・令和(R)		H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1									
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type  (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		
インプレッサ /IMPREZA																						
ISS: アイドリングストップ車																						
2010.1	CBA-GRB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--					GL-5 90 (機械式 LSD 付)	1.0	
2010.1	CBA-GRF	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	5AT	スバル ATF(5AT)	9.8	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2010.6	DBA-GH2	1500	EL15	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	5MT	GL-5 75W-90	3.3	--	--							
2010.6	DBA-GH2	1500	EL15	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.0~8.3	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.1~1.3			
2010.6	DBA-GH3	1500	EL15	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	5MT	GL-5 75W-90	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8	
2010.6	DBA-GH3	1500	EL15	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.4~8.7	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.1~1.3	GL-5 75W-90	0.8	
2010.6	DBA-GH6	2000	EJ20	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.0~8.3	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.1~1.3			
2010.6	DBA-GH7	2000	EJ20	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.4~8.7	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.1~1.3	GL-5 75W-90	0.8	
2010.6	CBA-GH8	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5MT	GL-5 75W-90	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8	
2010.6	CBA-GH8	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	9.3~9.6	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.1~1.3	GL-5 75W-90	0.8	
2010.6	DBA-GE2	1500	EL15	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	5MT	GL-5 75W-90	3.3	--	--							
2010.6	DBA-GE2	1500	EL15	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.0~8.3	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.1~1.3			
2010.6	DBA-GE3	1500	EL15	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	5MT	GL-5 75W-90	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8	
2010.6	DBA-GE3	1500	EL15	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.4~8.7	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.1~1.3	GL-5 75W-90	0.8	
2010.6	DBA-GE6	2000	EJ20	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.0~8.3	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.1~1.3			
2010.6	DBA-GE7	2000	EJ20	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.4~8.7	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.1~1.3	GL-5 75W-90	0.8	
2010.7	CBA-GRB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--					GL-5 75W-90	1.0	
2010.7	CBA-GRF	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8	
2010.7	CBA-GVB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--					GL-5 75W-90	1.0	
2010.7	CBA-GVF	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8	
2010.12	CBA-GRB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--					GL-5 90 (機械式 LSD 付)	1.0	
2011.1	CBA-GVB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--					GL-5 75W-90	1.0	
2011.1	CBA-GVF	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8	
2011.12	DBA-GP2	1600	FB16	NA	2WD		SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.9~ 12.4	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4			
2011.12	DBA-GP2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.96~ 12.46	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4			
2011.12	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD		SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	5MT	GL-5 75W-90	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8	

年号対照表	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

インプレッサ /IMPREZA

ISS: アイドリングストップ車

2011.12	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD		SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.9~ 12.4	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2011.12	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.96~ 12.46	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2011.12	DBA-GP6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2011.12	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2011.12	DBA-GJ2	1600	FB16	NA	2WD		SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.9~ 12.4	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2011.12	DBA-GJ2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.96~ 12.46	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2011.12	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD		SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	5MT	GL-5 75W-90	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2011.12	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD		SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.9~ 12.4	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2011.12	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.96~ 12.46	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2011.12	DBA-GJ6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2011.12	DBA-GJ7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	4.6~4.8	4.8~5.0	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2012.7	CBA-GRB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--					GL-5 75W-90	1.0
2012.7	CBA-GRF	2500	EJ25	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.7	CBA-GVB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--					GL-5 75W-90	1.0
2012.7	CBA-GVF	2500	EJ25	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.7	CBA-GRB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--					GL-5 80W-90 (機械式 LSD 付)	1.0
2012.7	CBA-GVB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--					GL-5 80W-90 (機械式 LSD 付)	1.0

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	<b>スバル SUBARU</b>	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

インプレッサ /IMPREZA

ISS: アイドリングストップ車

2012.10	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	XV・ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.6	DAA-GPE	2000	FB20	NA	4WD	XV HV	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	13.46~ 13.96	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.11	DBA-GP2	1600	FB16	NA	2WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.9~ 12.4	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2013.11	DBA-GP2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.96~ 12.46	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2013.11	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2013.11	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.9~ 12.4	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.11	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.96~ 12.46	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.11	DBA-GP6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2013.11	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.11	DBA-GJ2	1600	FB16	NA	2WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.9~ 12.4	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2013.11	DBA-GJ2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.96~ 12.46	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2013.11	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2013.11	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.9~ 12.4	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.11	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.96~ 12.46	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.11	DBA-GJ6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4		
2013.11	DBA-GJ7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

インプレッサ / IMPREZA

ISS: アイドリングストップ車

2013.11	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	XV・ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-GP2	1600	FB16	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.4		
2014.11	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-GP6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.2		
2014.11	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-GJ2	1600	FB16	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.4		
2014.11	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-GJ6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.2		
2014.11	DBA-GJ7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2014.12	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2014.12	DAA-GPE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	13.9	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2015.7	DAA-GPE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	13.9	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DBA-GP2	1600	FB16	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4		
2015.10	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	<b>スバル SUBARU</b>	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	<b>スバル SUBARU</b>	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

インプレッサ / IMPREZA

ISS: アイドリングストップ車

2015.10	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DBA-GP6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2015.10	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DAA-GPE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	13.9	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DBA-GJ2	1600	FB16	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4		
2015.10	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DBA-GJ6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2015.10	DBA-GJ7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2016.10	DBA-GT6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2016.10	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2016.10	DBA-GK6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2016.10	DBA-GK7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2016.12	DBA-GT2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2016.12	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

インプレッサ / IMPREZA

ISS: アイドリングストップ車

2016.12	DBA-GK2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2016.12	DBA-GK3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.5	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.5	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-GT2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2017.10	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-GT6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2017.10	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-GK2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2017.10	DBA-GK3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-GK6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2017.10	DBA-GK7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	5AA-GTE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.6	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	<b>スバル SUBARU</b>	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	<b>スバル SUBARU</b>	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

### インプレッサ /IMPREZA

ISS: アイドリングストップ車

2018.11	DBA-GT2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2018.11	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.11	DBA-GT6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2018.11	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.11	DBA-GK2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2018.11	DBA-GK3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.11	DBA-GK6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2018.11	DBA-GK7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	10.8	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8

### エクシーガ /EXIGA

2010.5	DBA-YA4	2000	EJ20	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.2		
2010.5	DBA-YA4	2000	EJ20	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.4		
2010.5	DBA-YA5	2000	EJ20	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.4	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2010.5	DBA-YA5	2000	EJ20	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2010.5	DBA-YA5	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.8	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2010.5	DBA-YA9	2500	EJ25	NA	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2010.8	DBA-YA4	2000	EJ20	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.5		
2010.8	DBA-YA5	2000	EJ20	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

エクシーガ /EXIGA

ISS: アイドリングストップ車

2010.8	DBA-YA5	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2010.8	DBA-YA9	2500	EJ25	NA	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2011.6	DBA-YA4	2000	EJ20	NA	2WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.5		
2011.6	DBA-YA5	2000	EJ20	NA	4WD		SM	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2011.6	DBA-YA5	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2011.6	DBA-YA9	2500	EJ25	NA	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.7	DBA-YA5	2000	EJ20	NA	4WD		SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.7	DBA-YA5	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.7	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.93~ 12.43	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2012.7	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.8	DBA-YA5	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2013.8	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.93~ 12.43	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.8	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2014.8	DBA-YA5	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2014.8	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2015.4	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2017.4	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	<b>スバル SUBARU</b>	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------



トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換 Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine 油量(L) Liters (Page 3 for English name)	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

サンバー /SAMBAR

2012.4	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2012.4	GBD-S321B	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2012.4	GBD-S331B	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S331B	660	KF		Turbo	4WD	SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S331B	660	KF		Turbo	4WD	SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S201J	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S201J	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	3AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S201H	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S201H	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	3AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S211J	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95~2.3	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S211J	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	3AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2012.4	EBD-S211H	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2012.7	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2012.7	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2012.7	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2012.7	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD		SM	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.6	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

サンバー /SAMBAR

ISS: アイドリングストップ車

2015.4	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	HBD-S321B	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	HBD-S331B	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331B	660	KF		Turbo	4WD	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	EBD-S331B	660	KF		Turbo	4WD	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	HBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displace- ment	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

サンバー /SAMBAR

ISS: アイドリングストップ車

2017.11	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	HBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	EBD-S331B	660	KF		Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331B	660	KF		Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.6	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1	
2018.6	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2018.6	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2018.6	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	HBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

**サンバー /SAMBAR**

ISS: アイドリングストップ車 **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.12	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	HBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331B	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331B	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1

**シフォン /CHIFFON**

2016.12	DBA-LA600F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DBA-LA600F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DBA-LA610F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.12	DBA-LA610F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.12	DBA-LA600F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.12	DBA-LA600F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2017.12	DBA-LA610F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.12	DBA-LA610F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2019.7	6BA-LA650F	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	☆☆	☆☆☆						
2019.7	5BA-LA650F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	☆☆	☆☆☆						
2019.7	6BA-LA660F	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76
2019.7	5BA-LA660F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76

**ジャスティ /JUSTY**

2016.11	DBA-M900F	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M900F	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS・エア抜き	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	6.4	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M910F	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83
2018.11	DBA-M900F	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M900F	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS・エア抜き	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	6.4	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M910F	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ステラ /STELLA

ISS: アイドリングストップ車

2011.5	DBA-LA100F	660	KF	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2011.5	DBA-LA100F	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.5	DBA-LA110F	660	KF	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.5	DBA-LA110F	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.8	DBA-LA100F	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.8	DBA-LA110F	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.11	DBA-LA100F	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2011.11	DBA-LA110F	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.11	DBA-LA100F	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.11	DBA-LA110F	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.5	DBA-LA100F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-LA110F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2013.1	DBA-LA100F	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.1	DBA-LA110F	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2013.1	DBA-LA100F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2013.1	DBA-LA110F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2013.8	DBA-LA100F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2013.8	DBA-LA110F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2013.10	DBA-LA100F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-LA100F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2013.10	DBA-LA110F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2013.10	DBA-LA110F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2014.12	DBA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2014.12	DBA-LA150F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2014.12	DBA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2014.12	DBA-LA160F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-LA150F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA160F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFX		CVTIX		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters				

ステラ /STELLA

ISS: アイドリングストップ車

2016.6	DBA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆								
2016.6	DBA-LA150F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆								
2016.6	DBA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73	
2016.6	DBA-LA160F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73	
2017.8	DBA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆								
2017.8	DBA-LA150F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆								
2017.8	DBA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73	
2017.8	DBA-LA160F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73	

WRX

2014.8	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2014.8	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4		GL-5 75W-90	0.8	
2015.6	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2015.6	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4		GL-5 75W-90	0.8	
2016.5	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2016.5	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4		GL-5 75W-90	0.8	
2017.6	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2017.8	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4		GL-5 75W-90	0.8	
2018.6	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2018.6	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4		GL-5 75W-90	0.8	
2018.9	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4		GL-5 75W-90	0.8	
2019.6	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2019.6	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4		GL-5 75W-90	0.8	

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	MTF	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ディアスワゴン /DIAS WAGON

ISS : アイドリングストップ車 **AIR** : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2015.4	ABA-S321N	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2015.4	ABA-S331N	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	ABA-S321N	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆☆	NG				GL-5 80W-90	1.1	
2017.11	ABA-S331N	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1

トレジア /TREZIA

2010.11	DBA-NSP120X	1300	1NR-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.5	☆☆	☆☆☆☆						
2010.11	DBA-NCP120X	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆☆						
2010.11	DBA-NCP125X	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	7.98	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2011.11	DBA-NSP120X	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC	6.5	☆☆	☆☆☆☆						
2011.11	DBA-NCP120X	1500	1NZ-FE	NA	2WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	8.09	☆☆	☆☆☆☆						
2011.11	DBA-NCP125X	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード TC	7.98	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2012.8	DBA-NSP120X	1300	1NR-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SM	0W-20	3.2	3.4	CVT	CVTフルード TC/ CVTフルード FE	6.5	☆☆	☆☆☆☆						
2012.8	DBA-NCP120X	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS(一部除く) <b>AIR</b>	SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆☆						
2012.8	DBA-NCP125X	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SM	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5
2014.5	DBA-NSP120X	1300	1NR-FKE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.6	3.8	CVT	CVTフルード FE	6.42	☆☆	☆☆☆☆						
2014.5	DBA-NCP120X	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS <b>AIR</b>	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.47	☆☆	☆☆☆☆						
2014.5	DBA-NCP125X	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルード FE	7.88	☆☆	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	0.5

BRZ

2012.3	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SM	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2012.3	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SM	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2013.9	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2013.9	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2014.6	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2014.6	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2015.4	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2015.4	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルード WS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2016.8	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

**BRZ** ISS: アイドリングストップ車

2016.8	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2016.11	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2016.11	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2017.10	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2017.10	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2018.9	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2018.9	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2019.4	4BA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2019.4	4BA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15

**フォレスター/FORESTER**

2010.10	DBA-SHJ	2000	FB20	NA	4WD		SM	0W-20	5.0	5.2	5MT	GL-5 75W-90	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2010.10	DBA-SHJ	2000	FB20	NA	4WD		SM	0W-20	5.0	5.2	4AT	スバル ATF(5AT)	8.4~8.7	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.1~1.3	GL-5 75W-90	0.8	
2010.10	DBA-SH5	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5MT	GL-5 75W-90	3.5	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2010.10	DBA-SH5	2000	EJ20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	4AT	スバル ATF(5AT)	9.3~9.6	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.1~1.3	GL-5 75W-90	0.8	
2010.10	CBA-SH9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8	
2010.12	CBA-SH9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8	
2012.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	6MT	GL-5 75W-80	3.3	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2012.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.93~ 12.43	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2012.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2012.11	DBA-SJG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.11~ 12.61	NG	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8	
2013.10	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	6MT	GL-5 75W-80	3.3	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2013.10	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.93~ 12.43	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2013.10	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2013.10	DBA-SJG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.11~ 12.61	NG	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8	



トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

フォレスター /FORESTER

ISS: アイドリングストップ車

2014.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	6MT	GL-5 75W-80	3.3	--	--				GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.93~ 12.43	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.99~ 12.49	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-SJG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.11~ 12.61	NG	NG		GL-5 75W-80	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2015.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	6MT	GL-5 75W-80	3.3	--	--				GL-5 75W-90	0.8
2015.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.72~ 12.22	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.14~ 1.24	GL-5 75W-90	0.8
2015.11	DBA-SJG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.11~ 12.61	NG	NG		GL-5 75W-80	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2017.4	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	6MT	GL-5 75W-80	3.3	--	--				GL-5 75W-90	0.8
2017.4	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.72~ 12.22	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.14~ 1.24	GL-5 75W-90	0.8
2017.4	DBA-SJG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.11~ 12.61	NG	NG		GL-5 75W-80	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2018.7	5BA-SK9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.9	5AA-SKE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.6	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2019.7	5BA-SK9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.0	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2019.7	5AA-SKE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.6	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8

プレオ /PLEO

2010.4	DBA-L275F	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--					
2010.4	DBA-L275F	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆					
2010.4	DBA-L285F	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--	GL-5 80W-90	0.57		GL-5 80W-90	0.81
2010.4	DBA-L285F	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57		GL-5 80W-90	0.81

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

プレオ /PLEO

ISS: アイドリングストップ車

2010.4	CBA-L275F	660	KF-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆						
2010.4	CBA-L285F	660	KF-DET	Turbo	4WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.4	HBD-L275B	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--						
2010.4	HBD-L275B	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	4AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG						
2010.4	HBD-L285B	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.4	HBD-L285B	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.7	2.9	4AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	DBA-L275F	660	KF	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--						
2011.7	DBA-L275F	660	KF	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2011.7	DBA-L285F	660	KF	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	DBA-L285F	660	KF	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	HBD-L275B	660	KF	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--						
2011.7	HBD-L275B	660	KF	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2011.7	HBD-L285B	660	KF	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	5MT	GL-4 75W-80	2.1~2.25	--	--	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	HBD-L285B	660	KF	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81

プレオ プラス /PLEO+

2012.12	DBA-LA300F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2012.12	DBA-LA310F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2013.8	DBA-LA300F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2013.8	DBA-LA310F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2014.7	DBA-LA300F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2014.7	DBA-LA310F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.4	DBA-LA300F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-LA310F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.5	DBA-LA350F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2017.5	DBA-LA360F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73

ルクラ /LUCRA

2010.4	DBA-L455F	660	KF-VE	NA	2WD		SL	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2010.4	CBA-L465F	660	KF-VE	NA	4WD		SL	0W-20	2.6	2.8	4AT	ATF D3-SP	3.8	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.4	CBA-L455F	660	KF-DET	Turbo	2WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆						
2010.4	CBA-L465F	660	KF-DET	Turbo	4WD		SJ	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ルクラ /LUCRA

ISS: アイドリングストップ車

2010.10	DBA-L455F	660	KF-VE	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2010.10	DBA-L465F	660	KF-VE	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2010.10	CBA-L455F	660	KF-DET	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆						
2010.10	CBA-L465F	660	KF-DET	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.2	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	DBA-L455F	660	KF	NA	2WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆						
2011.7	DBA-L465F	660	KF	NA	4WD		SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.9	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2011.7	CBA-L455F	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2011.7	CBA-L465F	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.1	DBA-L455F	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2012.1	DBA-L465F	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.1	CBA-L455F	660	KF	Turbo	2WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆						
2012.1	CBA-L465F	660	KF	Turbo	4WD		SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	6.0	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.5	DBA-L455F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2012.5	DBA-L465F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.9	DBA-L455F	660	KF	NA	2WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆						
2012.9	DBA-L455F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆						
2012.9	DBA-L465F	660	KF	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81
2012.9	DBA-L465F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SM	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.81

レヴォーグ /LEVORG

2014.6	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2014.6	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2015.4	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2015.4	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2016.6	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8

年号対照表	西暦/Anno Domini	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

レヴォーグ /LEVORG

ISS: アイドリングストップ車

2016.6	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2016.7	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2016.7	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2017.8	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2017.8	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2018.6	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	12.1	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2018.6	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2019.6	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.9	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2019.6	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8

レガシィ /LEGACY

2010.5	DBA-BM9	2500	EJ25	NA	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2010.5	DBA-BM9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバルATF(5AT)	9.8	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2010.5	DBA-BM9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	3.7	--	--		GL-5 75W-90		GL-5 75W-90	0.8
2010.5	DBA-BR9	2500	EJ25	NA	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2010.5	DBA-BRF	3600	EZ36	NA	4WD		SM	5W-30	6.3	6.5	5AT	スバルATF(5AT)	9.8	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2010.5	DBA-BR9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバルATF(5AT)	9.8	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2010.5	DBA-BR9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	3.7	--	--		GL-5 75W-90		GL-5 75W-90	0.8
2011.6	DBA-BM9	2500	EJ25	NA	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

レガシィ /LEGACY

ISS: アイドリングストップ車

2011.6	DBA-BM9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.0~10.0	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2011.6	DBA-BM9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	3.7	--	--				GL-5 75W-90	0.8
2011.6	DBA-BR9	2500	EJ25	NA	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.0~ 12.5	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2011.6	DBA-BRF	3600	EZ36	NA	4WD		SM	5W-30	6.3	6.5	5AT	スバル ATF(5AT)	9.0~10.0	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2011.6	DBA-BR9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.0~10.0	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2011.6	DBA-BR9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	3.7	--	--				GL-5 75W-90	0.8
2012.5	DBA-BMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.15~ 12.65	NG	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.5	DBA-BMM	2500	FB25	NA	4WD		SM	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.19~ 12.69	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2012.5	DBA-BMM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.25~ 12.75	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2012.5	DBA-BM9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.5	DBA-BRM	2500	FB25	NA	4WD		SM	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.19~ 12.69	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2012.5	DBA-BRM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SM	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.25~ 12.75	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2012.5	DBA-BRF	3600	EZ36	NA	4WD		SM	5W-30	6.3	6.5	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.5	DBA-BRG	2000	FA20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.15~ 12.65	NG	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.5	DBA-BR9	2500	EJ25	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.9	DBA-BMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.15~ 12.65	NG	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2012.9	DBA-BRG	2000	FA20	Turbo	4WD		SM	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.15~ 12.65	NG	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2013.5	DBA-BMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.15~ 12.65	NG	NG		GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2013.5	DBA-BMM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.25~ 12.75	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2010 H22	2011 H23	2012 H24	2013 H25	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFX	CVTIX	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

レガシィ /LEGACY

ISS: アイドリングストップ車

2013.5	DBA-BRM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニック用	12.25~ 12.75	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2013.5	DBA-BRF	3600	EZ36	NA	4WD		SN	5W-30	6.3	6.5	5AT	スバル ATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2013.5	DBA-BRG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.15~ 12.65	NG	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2014.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2014.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2016.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2016.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2017.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバル CVTフルード リニアトロニックII	11.3	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	<b>スバル SUBARU</b>	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	-----------------------	---------------	------------------	--------------