

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ヴェゼル/VEZEL ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange ()は分解整備時

2018.2	DBA-RU2	1500	L15B	NA	4WD	ISS	AIR	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2018.2	DAA-RU3	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV		—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2018.2	DAA-RU4	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV		—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2019.1	DBA-RU1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.11	DBA-RU1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.11	DAA-RU3	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV		—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2019.11	DAA-RU4	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV		—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2021.4	6BA-RV3	1500	L15Z	NA	2WD	ISS		—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	2.8(5.9)	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.4	6BA-RV4	1500	L15Z	NA	4WD	ISS		—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(7.0)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2021.4	6AA-RV5	1500	LEC-H5	NA	2WD	HV		SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	1.8(2.8)	☆☆	☆☆☆	NG						
2021.4	6AA-RV6	1500	LEC-H5	NA	4WD	HV		SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.3(3.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2024.4	5BA-RV4	1500	L15Z	NA	4WD			SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(7.0)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2024.4	6AA-RV5	1500	LEC-H5	NA	2WD	HV		SP	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	1.8(2.8)	☆☆	☆☆☆	NG						
2024.4	6AA-RV6	1500	LEC-H5	NA	4WD	HV		SP	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.3(3.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)

S660

2015.4	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD			SN	0W-20	2.4	2.6	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.3(1.4)	--	--	--						
2015.4	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.3(5.3)	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD			SN	0W-20	2.4	2.6	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.3(1.4)	--	--	--						
2018.5	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.3(5.3)	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.7	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD			SN	0W-20	2.4	2.6	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.3(1.4)	--	--	--						
2018.7	DBA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.3(5.3)	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	3BA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD			SN	0W-20	2.4	2.6	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.3(1.4)	--	--	--						
2020.1	3BA-JW5	660	S07A	Turbo	2WD	ISS		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.3(5.3)	NG	☆☆	☆☆☆						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
										平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission				ATF油 ATF EXTRA	ATF油 ATF	CVT油 CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Total Liters	フィルタ同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

NSX ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System () は分解整備時

2017.2	CAA-NC1	3500	JNC	Turbo	4WD	HV	化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	7.3	7.9	9DCT	ウルトラギヤオイルGO Type-2 (ギヤ)	4.6(7.5)	NG	NG	NG			ウルトラATF DW-1	2.42(3.4)		
												ウルトラATF DW-1 (クラッチ潤滑部)	2.6(4.5)	☆☆	☆☆☆	NG						
2019.5	CAA-NC1	3500	JNC	Turbo	4WD	HV	化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	7.3	7.9	9DCT	ウルトラギヤオイルGO Type-2 (ギヤ)	4.6(7.5)	NG	NG	NG			ウルトラATF DW-1	2.42(3.4)		
												ウルトラATF DW-1 (クラッチ潤滑部)	2.6(4.5)	☆☆	☆☆☆	NG						
2020.4	5AA-NC1	3500	JNC	Turbo	4WD	HV	化学合成油/ Synthetic Oil SN	0W-40	7.3	7.9	9DCT	ウルトラギヤオイルGO Type-2 (ギヤ)	4.6(7.5)	NG	NG	NG			ウルトラATF DW-1	2.42(3.4)		
												ウルトラATF DW-1 (クラッチ潤滑部)	2.6(4.5)	☆☆	☆☆☆	NG						

N-VAN

2018.7	HBD-JJ1	660	S07B	NA	2WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.3(1.4)	--	--	--						
2018.7	HBD-JJ1	660	S07B	NA	2WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.7	HBD-JJ1	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.7	HBD-JJ2	660	S07B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.7(1.9)	--	--	--				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	
2018.7	HBD-JJ2	660	S07B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.43(0.44)		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	
2018.7	HBD-JJ2	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.43(0.44)		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	
2021.2	5BD-JJ1	660	S07B	NA	2WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.3(1.4)	--	--	--						
2021.2	5BD-JJ1	660	S07B	NA	2WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.2	5BD-JJ1	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.2	5BD-JJ2	660	S07B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.7(1.9)	--	--	--				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	
2021.2	5BD-JJ2	660	S07B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.43(0.44)		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	
2021.2	5BD-JJ2	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.43(0.44)		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	
2024.4	5BD-JJ1	660	S07B	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.8	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.3(1.4)	--	--	--						
2024.4	5BD-JJ1	660	S07B	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.4	5BD-JJ1	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.4	5BD-JJ2	660	S07B	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.8	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.7(1.9)	--	--	--				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	
2024.4	5BD-JJ2	660	S07B	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.43(0.44)		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	
2024.4	5BD-JJ2	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.43(0.44)		ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)	

N-BOX

2015.2	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆						
--------	---------	-----	------	----	-----	-----	----	-------	-----	-----	-----	----------	----------	----	----	-----	--	--	--	--	--	--

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear			
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

N-BOX		ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System														()は分解整備時							
2023.10	6BA-JF6	660	S07B	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)
2023.10	6BA-JF5	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.10	6BA-JF6	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)

N-BOX SLASH																							
2014.12	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2014.12	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2014.12	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2014.12	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2015.12	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.12	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.12	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2015.12	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2016.9	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.9	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.9	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2016.9	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2018.1	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2018.1	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2018.1	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2018.1	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	

N-BOX +																						
2015.2	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.2	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.2	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.2	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.11	DBA-JF1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.11	DBA-JF1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.11	DBA-JF2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.11	DBA-JF2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

N-WGN ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System () は分解整備時

2015.4	DBA-JH1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.4	DBA-JH1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.4	DBA-JH2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.4	DBA-JH2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.7	DBA-JH1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.7	DBA-JH2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2016.6	DBA-JH1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.6	DBA-JH1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.6	DBA-JH2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2016.6	DBA-JH2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2019.8	6BA-JH3	660	S07B	NA	2WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆							
2019.8	6BA-JH3	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆							
2019.8	6BA-JH4	660	S07B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)
2019.8	6BA-JH4	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)
2022.9	6BA-JH3	660	S07B	NA	2WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	6BA-JH4	660	S07B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)
2022.9	6BA-JH3	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	6BA-JH4	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.33(0.34)

N-ONE

2015.7	DBA-JG1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.7	DBA-JG1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.7	DBA-JG2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.7	DBA-JG2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.12	DBA-JG1	660	S07A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2017.12	DBA-JG1	660	S07A	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.1)	NG	☆☆	☆☆☆							
2017.12	DBA-JG2	660	S07A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.12	DBA-JG2	660	S07A	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	ウルトラHMMF	2.0(5.25)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2020.11	6BA-JG3	660	S07B	NA	2WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.11	6BA-JG3	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.3(1.4)	—	—	—							
2020.11	6BA-JG3	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
											平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6		
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF EXTRA	CVT EXTRA	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear			
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

N-ONE ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2020.11	6BA-JG4	660	S07B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ(GI-575W-85相当)	0.33(0.34)
2020.11	6BA-JG4	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ(GI-575W-85相当)	0.33(0.34)
2022.8	6BA-JG3	660	S07B	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	6BA-JG3	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.5(5.0)	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	6BA-JG3	660	S07B	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	2.4	2.8	6MT	ウルトラMTF-III(7.5W-30相当)	1.3(1.4)	--	--	--						
2022.8	6BA-JG4	660	S07B	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ(GI-575W-85相当)	0.33(0.34)
2022.8	6BA-JG4	660	S07B	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	2.4	2.8	CVT	ウルトラHCF-2	2.55(5.15)	NG	☆☆	☆☆☆	ウルトラDPSF-II	0.43(0.44)			ウルトラHGO-μ(GI-575W-85相当)	0.33(0.34)

オデッセイ/ODYSSEY

2015.1	DBA-RC1	2400	K24W	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.1	DBA-RC2	2400	K24W	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)	
2016.2	DBA-RC1	2400	K24W	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.2	DBA-RC2	2400	K24W	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)	
2016.2	DAA-RC4	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆	☆☆☆	NG						
2017.11	DBA-RC1	2400	K24W	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.11	DBA-RC2	2400	K24W	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)	
2017.11	6AA-RC4	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆	☆☆☆	NG						
2020.11	6BA-RC1	2400	K24W	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.11	6BA-RC2	2400	K24W	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)	
2020.11	6AA-RC4	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆	☆☆☆	NG						
2023.12	6AA-RC5	2000	LFB11-H4	NA	2WD	HV	SP	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラHEVF Type-1	2.2(3.2)	☆☆	NG	NG						

クラリティPHEV/CLARITY PHEV

2018.7	6LA-ZC5	1500	LEB-H4	NA	2WD	PHV	SN	0W-20	3.1	3.3	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.11(3.15)	☆☆	☆☆☆	NG						
--------	---------	------	--------	----	-----	-----	----	-------	-----	-----	------------------	--------------	------------	----	-----	----	--	--	--	--	--	--

グレイス/GRACE

2014.12	DAA-GM4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2014.12	DAA-GM5	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG				ウルトラHGO-μ(GI-575W-85相当)	0.34(0.35)	

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer			フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

グレイス/GRACE

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

()は分解整備時

2015.6	DBA-GM6	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆					
2015.6	DBA-GM9	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.7	DBA-GM6改	1500	L15B	NA	2WD		SN	0W-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--	--					
2015.7	DBA-GM6	1500	L15B	NA	2WD		SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆					
2015.9	DBA-GM6	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆					
2015.9	DBA-GM9	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.9	DAA-GM4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG					
2015.9	DAA-GM5	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.7	DBA-GM6	1500	L15B	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆					
2017.7	DBA-GM9	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.7	DBA-GM6改	1500	L15B	NA	2WD		SN	0W-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--	--					
2017.7	DAA-GM4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG					
2017.7	DAA-GM5	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

CR-V

2018.8	DBA-RW1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.6(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆					
2018.8	DBA-RW2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.2(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2018.11	6AA-RT5	2000	LFB-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.2(3.0)	☆☆	☆☆☆	NG					
2018.11	6AA-RT6	2000	LFB-H4	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.4(3.5)	☆☆	☆☆☆	NG				ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2020.6	6BA-RW1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.6(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆					
2020.6	6BA-RW2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.2(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2020.6	6AA-RT5	2000	LFB-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.2(3.0)	☆☆	☆☆☆	NG					
2020.6	6AA-RT6	2000	LFB-H4	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.4(3.5)	☆☆	☆☆☆	NG				ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)

CR-Z

2015.10	DAA-ZF2	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--	--					
2015.10	DAA-ZF2	1500	LEA-MF6	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.4	3.6	CVT	ウルトラHMMF	2.8(5.2)	NG	☆☆	☆☆☆☆					

トヨタ
TOYOTA

レクサス
LEXUS

日産
NISSAN

ホンダ
HONDA

三菱
MITSUBISHI

マツダ
MAZDA

スバル
SUBARU

スズキ
SUZUKI

ダイハツ
DAIHATSU

いすゞ
ISUZU

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion														西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
														平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters				

ジェイド/JADE ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2015.2	DAA-FR4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2015.5	DBA-FR5	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-FR5	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DAA-FR4	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						

シビック/CIVIC

2015.12	DBA-FK2	2000	K20C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	5.0	5.4	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	2.2(2.6)	--	--	--						
2017.9	DBA-FK7	1500	L15C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.9(2.0)	--	--	--						
2017.9	DBA-FK7	1500	L15C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-FC1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-FK8	2000	K20C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	5.0	5.4	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	2.2(2.6)	--	--	--						
2020.1	6BA-FK7	1500	L15C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.9(2.0)	--	--	--						
2020.1	6BA-FK7	1500	L15C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	DBA-FC1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.10	6BA-FK8	2000	K20C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	5.0	5.4	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	2.2(2.6)	--	--	--						
2021.9	6BA-FL1	1500	L15C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	1.9(2.0)	--	--	--						
2021.9	6BA-FL1	1500	L15C	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.7	6AA-FL4	2000	LFC-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.7	4.0	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラHEVF Type-1	2.2(3.2)	☆☆	NG	NG						
2022.9	6BA-FL5	2000	K20C	Turbo	2WD		SP	0W-20	5.0	5.4	6MT	ウルトラMTF-III (7.5W-30相当)	2.2(2.6)	--	--	--						

シャトル/SHUTTLE

2015.5	DBA-GK8	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-GK9	1500	L15B	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2015.5	DAA-GP7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2015.5	DAA-GP8	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2016.8	DBA-GK8	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.8	DBA-GK9	1500	L15B	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2016.8	DAA-GP7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2016.8	DAA-GP8	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	
2017.9	DBA-GK8	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-GK9	1500	L15B	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆				ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)	

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

シャトル/SHUTTLE ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2017.9	DAA-GP7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2017.9	DAA-GP8	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	0W-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2019.5	6BA-GK8	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.5	6BA-GK9	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2019.5	6AA-GP7	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2019.5	6AA-GP8	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	—	0W-16	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

ステップワゴン/STEP WGN

2015.4	DBA-RP1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-RP2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2015.4	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.4	DBA-RP4	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2016.5	DBA-RP1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-RP2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2016.5	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.5	DBA-RP4	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2016.10	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-RP1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-RP2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2017.9	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.9	DBA-RP4	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2017.9	6AA-RP5	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆	☆☆☆	NG						
2018.4	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	6AA-RP5	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆	☆☆☆	NG						
2020.1	6BA-RP1	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	6BA-RP2	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)
2020.1	6BA-RP3	1500	L15B	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	6BA-RP4	1500	L15B	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)		2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ステップワゴン/STEP WGN ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. ()は分解整備時

2020.1	6AA-RP5	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.1(3.2)	☆☆	☆☆☆	NG							
2022.5	5BA-RP6	1500	L15C	Turbo	2WD	ISS AIR	SP	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.7(7.6)	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.5	5BA-RP7	1500	L15C	Turbo	4WD	ISS AIR	SP	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	4.3(8.4)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)	
2022.5	6AA-RP8	2000	LFA-H4	NA	2WD	HV	SP	0W-20	3.5	3.8	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.2(3.1)	☆☆	☆☆☆	NG							

ZR-V

2023.4	5BA-RZ3	1500	L15C	Turbo	2WD		SP	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.6(7.3)	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.4	5BA-RZ5	1500	L15C	Turbo	4WD		SP	0W-20	3.2	3.5	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(7.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)	
2023.4	6AA-RZ4	2000	LFC-H4	NA	2WD	HV	SP	0W-20	3.7	4.0	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラHEVF Type-1	2.2(3.2)	☆☆	NG	NG							
2023.4	6AA-RZ6	2000	LFC-H4	NA	4WD	HV	SP	0W-20	3.7	4.0	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラHEVF Type-1	2.4(3.7)	☆☆	NG	NG					ウルトラDPSF-II	1.2(1.5)	

WR-V

2024.3	5BA-DG5	1500	L15D	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	2.8(5.9)	NG	☆☆	☆☆☆							
--------	---------	------	------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	-----------	----------	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--

バモス/VAMOS

2015.3	ABA-HM1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-Ⅲ(7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--	--							
2015.3	ABA-HM1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆	☆☆☆	NG							
2015.3	ABA-HM2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-Ⅲ(7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--	--		ウルトラHGO-μ(GI-5 75W-85相当)	0.46(0.51)				
2015.3	ABA-HM2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ(GI-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-Ⅲ(GI-5 90相当)	0.59(0.65)		
2015.3	ABA-HM3	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-Ⅲ(7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--	--							
2015.3	ABA-HM3	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆	☆☆☆	NG							
2015.3	EBD-HJ1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-Ⅲ(7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--	--							
2015.3	EBD-HJ1	660	E07Z	NA	2WD		SN	0W-20	2.5	2.7	3AT	ウルトラATF-Z1	1.5(3.65)	☆☆	☆☆☆	NG							
2015.3	ABA-HM4	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-Ⅲ(7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--	--		ウルトラHGO-μ(GI-5 75W-85相当)	0.46(0.51)				
2015.3	ABA-HM4	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ(GI-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-Ⅲ(GI-5 90相当)	0.59(0.65)		
2015.3	EBD-HJ2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.5	2.7	5MT	ウルトラMTF-Ⅲ(7.5W-30相当)	1.2(1.3)	--	--	--		ウルトラHGO-μ(GI-5 75W-85相当)	0.46(0.51)				
2015.3	EBD-HJ2	660	E07Z	NA	4WD		SN	0W-20	2.8	3.0	4AT	ウルトラATF-Z1	1.9(4.3)	☆☆	☆☆☆	NG		ウルトラHGO-μ(GI-5 75W-85相当)	0.52(0.56)	ウルトラHGO-Ⅲ(GI-5 90相当)	0.59(0.65)		

フィット/FIT

2014.10	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆							
---------	---------	------	------	----	-----	----------------	----	-------	-----	-----	-----	-----------	----------	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

フィット/FIT ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange. () は分解整備時

2014.10	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS	SN	OW-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラMTF-Ⅲ (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--	--						
2014.10	DBA-GK4	1300	L13B	NA	4WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2014.10	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.10	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	OW-20	3.1	3.3	6MT	ウルトラMTF-Ⅲ (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--	--						
2014.10	DBA-GK6	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2014.12	DAA-GP5	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2014.12	DAA-GP6	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	OW-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.9	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS	SN	OW-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラMTF-Ⅲ (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--	--						
2015.9	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.9	DBA-GK4	1300	L13B	NA	4WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.9	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	OW-20	3.1	3.3	6MT	ウルトラMTF-Ⅲ (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--	--						
2015.9	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.9	DBA-GK6	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2015.9	DAA-GP5	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2015.9	DAA-GP6	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	OW-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.6	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS	SN	OW-20	3.1	3.3	5MT	ウルトラMTF-Ⅲ (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--	--						
2017.6	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.6	DBA-GK4	1300	L13B	NA	4WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.6	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS	SN	OW-20	3.1	3.3	6MT	ウルトラMTF-Ⅲ (7.5W-30相当)	1.4(1.6)	--	--	--						
2017.6	DBA-GK5	1500	L15B	NA	2WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.6	DBA-GK6	1500	L15B	NA	4WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2017.6	DAA-GP5	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2017.6	DAA-GP6	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	OW-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2018.7	DBA-GK3	1300	L13B	NA	2WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(5.7)	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.7	DBA-GK4	1300	L13B	NA	4WD	ISS AIR	SN	OW-20	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.9(6.7)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2018.7	DAA-GP5	1500	LEB-H1	NA	2WD	HV	SN	OW-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.3(2.1)	☆☆	☆☆☆	NG						
2018.7	DAA-GP6	1500	LEB-H1	NA	4WD	HV	SN	OW-20	3.1	3.3	7DCT	ウルトラATF DW-1	1.6(2.6)	☆☆	☆☆☆	NG					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2020.2	6BA-GR1	1300	L13B	NA	2WD	ISS	—	OW-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	2.8(5.9)	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.2	6BA-GR5	1300	L13B	NA	2WD	ISS	—	OW-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	2.8(5.9)	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.2	6BA-GR2	1300	L13B	NA	4WD	ISS	—	OW-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(7.0)	NG	☆☆	☆☆☆					ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

													年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)		2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear							
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters					

フィット/FIT

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

()は分解整備時

2020.2	6BA-GR7	1300	L13B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(7.0)	NG	☆☆	☆☆☆							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2020.2	6AA-GR3	1500	LEB-H5	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	1.8(2.8)	☆☆	☆☆☆	NG								
2020.2	6AA-GR6	1500	LEB-H5	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	1.8(2.8)	☆☆	☆☆☆	NG								
2020.2	6AA-GR4	1500	LEB-H5	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.3(3.6)	☆☆	☆☆☆	NG							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2020.2	6AA-GR8	1500	LEB-H5	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.3(3.6)	☆☆	☆☆☆	NG							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2021.6	6BA-GR1	1300	L13B	NA	2WD	ISS	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	2.8(5.9)	NG	☆☆	☆☆☆								
2021.6	6BA-GR5	1300	L13B	NA	2WD	ISS	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	2.8(5.9)	NG	☆☆	☆☆☆								
2021.6	6BA-GR2	1300	L13B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(7.0)	NG	☆☆	☆☆☆							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2021.6	6BA-GR7	1300	L13B	NA	4WD	ISS	—	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(7.0)	NG	☆☆	☆☆☆							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2021.6	6AA-GR3	1500	LEB-H5	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	1.8(2.8)	☆☆	☆☆☆	NG								
2021.6	6AA-GR6	1500	LEB-H5	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	1.8(2.8)	☆☆	☆☆☆	NG								
2021.6	6AA-GR4	1500	LEB-H5	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.3(3.6)	☆☆	☆☆☆	NG							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2021.6	6AA-GR8	1500	LEB-H5	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	2.3(3.6)	☆☆	☆☆☆	NG							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2022.10	5BA-GS4	1500	L15Z	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	2.8(5.9)	NG	☆☆	☆☆☆								
2022.10	5BA-GS5	1500	L15Z	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	2.8(5.9)	NG	☆☆	☆☆☆								
2022.10	5BA-GS6	1500	L15Z	NA	4WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(7.0)	NG	☆☆	☆☆☆							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2022.10	5BA-GS7	1500	L15Z	NA	4WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	ウルトラHCF-2	3.4(7.0)	NG	☆☆	☆☆☆							ウルトラHGO-μ (GL-5 75W-85相当)	0.34(0.35)
2022.10	6AA-GR3	1500	LEB-H5	NA	2WD	HV	SP	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	1.8(2.8)	☆☆	☆☆☆	NG								
2022.10	6AA-GR6	1500	LEB-H5	NA	2WD	HV	SP	0W-20	2.9	3.1	ハイブリッド用 e-CVT	ウルトラATF DW-1	1.8(2.8)	☆☆	☆☆☆	NG								

