

レクサス/LEXUS

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの交換(L) Liters	フィルタ交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

CT

2015.1	DAA-ZWA10	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG							
2015.8	DAA-ZWA10	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG							
2017.8	DAA-ZWA10	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.8	6AA-ZWA10	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	3.9	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.4	☆☆☆	☆☆	NG							

ES

2018.10	6AA-AXZH10	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.8	6AA-AXZH11	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG							
2021.8	6AA-AXZH11	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.7	6AA-AXZH11	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.9	☆☆☆	☆☆	NG							

GS

2014.9	DBA-GRL11	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2014.9	DAA-AWL10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.9	DBA-GRL10	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.9	DBA-GRL15	3500	2GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	10.0	☆☆☆	☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2014.9	DAA-GWL10	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.11	DBA-GRL11	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2015.11	DBA-GRL12	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.11	DBA-GRL16	3500	2GR-FKS	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	10.0	☆☆☆	☆☆	NG			GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2015.11	DAA-AWL10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVT-α	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

GS

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2015.11	DAA-GWL10	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2015.11	DBA-URL10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2016.9	DBA-ARL10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2016.9	DBA-URL10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2017.8	DBA-ARL10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DBA-GRL12	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DBA-GRL16	3500	2GR-FKS	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	10.0	☆☆☆	☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DAA-AWL10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DAA-GWL10	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.8	DBA-URL10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2018.5	DBA-URL10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2018.8	DBA-ARL10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-GRL12	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-GRL16	3500	2GR-FKS	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	10.0	☆☆☆	☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DAA-AWL10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DAA-GWL10	3500	2GR-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.9	6.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.69	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			トランスファー/Transfer			フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

GS ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2019.10	DBA-URL10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
---------	-----------	------	---------	----	-----	--	----	-------	-----	-----	-----	-----------	------	-----	----	----	--	--	--	--	--	------------------------------

HS

2015.8	DAA-ANF10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	DAA-ANF10	2400	2AZ-FXE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.2	☆☆☆	☆☆	NG						

IS

2014.7	DBA-GSE30	2500	4GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2014.7	DBA-GSE35	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	9.4	☆☆☆	☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15	
2014.7	DAA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.7	DBA-GSE31	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.8	DBA-ASE30	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.8	DBA-GSE35	2500	4GR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	6.0	6.4	6AT	オートフルードWS	9.4	☆☆☆	☆☆	NG		GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.15	
2015.8	DBA-GSE31	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.8	DAA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.8	DAA-AVE35	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2016.10	DBA-ASE30	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.10	DBA-GSE31	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.10	DAA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.10	DAA-AVE35	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-ASE30	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-GSE31	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ の交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System

2018.8	DAA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2018.8	DAA-AVE35	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2020.11	3BA-ASE30	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2020.11	3BA-GSE31	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SP	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2020.11	6AA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SP	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2020.11	6AA-AVE35	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2021.9	3BA-ASE30	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2021.9	3BA-GSE31	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SP	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2021.9	6AA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SP	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2021.9	6AA-AVE35	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35
2022.8	3BA-ASE30	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2022.8	3BA-GSE31	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SP	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2022.8	5BA-USE30	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SP	5W-30	7.9	8.6	8AT	オートフルードWS	10.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2022.8	6AA-AVE30	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SP	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35	
2022.8	6AA-AVE35	2500	2AR-FSE	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 85W-90	0.7	GL-5 75W-85	1.35

LBX

2023.12	6AA-MAYH10	1500	M15A-FXE	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	3.1	3.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	e-トランスアクスフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2023.12	6AA-MAYH15	1500	M15A-FXE	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	3.1	3.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント リヤ オートフルードWS	3.0 1.3	☆☆ ☆☆☆	NG ☆☆	NG NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	AT/EXTRA	AT/EXTRA	CVT/EXTRA	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

LC

2017.3	DAA-GWZ100	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	7.0	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2017.4	DBA-URZ100	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.6	10AT	オートフルードWS	8.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2018.8	DBA-URZ100	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.6	10AT	オートフルードWS	8.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2018.8	DAA-GWZ100	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2020.6	5BA-URZ100	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.6	10AT	オートフルードWS	8.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2020.6	6AA-GWZ100	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2020.7	5BA-URZ100	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.6	10AT	オートフルードWS	8.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2021.11	5BA-URZ100	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SP	5W-30	7.9	8.6	10AT	オートフルードWS	8.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2021.12	5BA-URZ100	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SP	5W-30	7.9	8.6	10AT	オートフルードWS	8.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2021.12	6AA-GWZ100	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2023.6	5BA-URZ100	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SP	5W-30	7.9	8.6	10AT	オートフルードWS	空冷式 フルード クーラー 無:8.8 付:9.0	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2023.6	6AA-GWZ100	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85

LM

2023.12	5AA-TAWH15W	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	5.0	5.3	6AT	フロント	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG					
												リヤ	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG					
2024.5	5AA-TAWH15W	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	5.0	5.3	6AT	フロント	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG					
												リヤ	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG					

LS

2014.10	DBA-USF40	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DBA-USF41	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DBA-USF45	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer			フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

LS

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2014.10	DBA-USF46	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DAA-UVF45	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DAA-UVF46	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DBA-USF40	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DBA-USF41	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DBA-USF45	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DBA-USF46	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DAA-UVF45	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2015.9	DAA-UVF46	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USF40	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USF41	4600	1UR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	8.4	8.6	8AT	オートフルードWS	10.3	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USF45	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USF46	4600	1UR-FSE	NA	4WD		SN	0W-20	8.4	9.0	8AT	オートフルードWS	10.7	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-UVF45	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-UVF46	5000	2UR-FSE	NA	4WD	HV	SN	0W-20	8.4	9.0	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	5.5	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.75	GL-5 75W-85	1.35
2017.10	DAA-GVF50	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2017.10	DAA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2017.12	DBA-VXFA50	3400	V35A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	5.8	6.3	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2017.12	DBA-VXFA55	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	6.6	7.1	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2018.8	DBA-VXFA50	3400	V35A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	5.8	6.3	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2018.8	DBA-VXFA55	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	6.6	7.1	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35

79

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

LS ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2018.8	DAA-GVF50	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.85	
2018.8	DAA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2019.10	DBA-VXFA50	3400	V35A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	5.8	6.3	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.85	
2019.10	DBA-VXFA55	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	6.6	7.1	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2019.10	6AA-GVF50	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.85	
2019.10	6AA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2020.11	3BA-VXFA50	3400	V35A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	5.8	6.3	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.85	
2020.11	3BA-VXFA55	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	6.6	7.1	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2020.11	6AA-GVF50	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.85	
2020.11	6AA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2021.4	6AA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2021.10	3BA-VXFA50	3400	V35A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	5.8	6.3	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.85	
2021.10	3BA-VXFA55	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	6.6	7.1	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2021.10	6AA-GVF50	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.85	
2021.10	6AA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2022.10	3BA-VXFA50	3400	V35A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	5.8	6.3	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.85	
2022.10	3BA-VXFA55	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	6.6	7.1	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2022.10	6AA-GVF50	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	0.85	
2022.10	6AA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2023.10	3BA-VXFA50	3400	V35A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	5.8	6.3	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2023.10	3BA-VXFA55	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	6.6	7.1	10AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35
2023.10	6AA-GVF50	3500	8GR-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-20	5.5	5.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.85
2023.10	6AA-GVF55	3500	8GR-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-20	6.4	6.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	LL80(SAE 80)	0.7	GL-5 75W-85	0.65	GL-5 75W-85	1.35

LX

2015.9	DBA-URJ201W	5700	3UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	8AT	オートフルードWS	10.1	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.45	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2
2017.8	DBA-URJ201W	5700	3UR-FE	NA	4WD		SN	0W-20	7.1	7.5	8AT	オートフルードWS	10.1	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.45	GL-5 75W-85	1.9	GL-5 75W-85	4.2
2022.1	3BA-VJA310W	3400	V35A-FTS	Turbo	4WD		SP	0W-20	7.0	7.3	10AT	オートフルードWS	11.4	☆☆☆	☆☆	NG	75W	1.79	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付)	1.16 1.32	GL-5 75W-85 (ノーマルデフ) (デフロック付) (LSD付)	5.45 5.18 5.25

NX

2014.7	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.7	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2014.7	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.7	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2016.8	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine 油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

NX ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR** : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.9	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV		SN	OW-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2017.9	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV		SN	OW-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG								
													リヤ オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2018.8	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	OW-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2018.8	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	OW-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45				GL-5 75W-85	0.5	
2018.8	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV		SN	OW-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2018.8	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV		SN	OW-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG								
													リヤ オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.5	DBA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN PLUS	OW-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.5	DBA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN PLUS	OW-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45				GL-5 75W-85	0.5	
2019.5	DAA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV		SN PLUS	OW-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.5	DAA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV		SN PLUS	OW-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG								
													リヤ オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.7	3BA-AGZ10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN PLUS	OW-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.7	3BA-AGZ15	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN PLUS	OW-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45				GL-5 75W-85	0.5	
2020.7	6AA-AYZ10	2500	2AR-FXE	NA	2WD	HV		SN PLUS	OW-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.7	6AA-AYZ15	2500	2AR-FXE	NA	4WD	HV		SN PLUS	OW-20	4.0	4.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG								
													リヤ オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2021.11	5BA-TAZA25	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	ISS		SP	OW-20	5.0	5.3	8AT	オートフルードWS	7.1	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45				GL-5 75W-85	0.5	
2021.11	5BA-AAZA20	2500	A25A-FKS	NA	2WD	ISS		SP	OW-16	4.2	4.5	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG								
2021.11	5BA-AAZA25	2500	A25A-FKS	NA	4WD	ISS		SP	OW-16	4.2	4.5	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45				GL-5 75W-85	0.5	

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

NX ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2021.11	6AA-AAZH20	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG								
2021.11	6AA-AAZH25	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG							
												リヤ	オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG							
2021.11	6LA-AAZH26	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG							
												リヤ	オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG							
2023.3	5BA-TAZA25	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	5.0	5.3	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5		
2023.3	5BA-AAZA20	2500	A25A-FKS	NA	2WD	ISS	SP	0W-16	4.0	4.3	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG								
2023.3	5BA-AAZA25	2500	A25A-FKS	NA	4WD	ISS	SP	0W-16	4.0	4.3	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5		
2023.3	6AA-AAZH20	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG								
2023.3	6AA-AAZH25	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG							
												リヤ	オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG							
2023.3	6LA-AAZH26	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG							
												リヤ	オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG							
2024.2	5BA-TAZA25	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	5.0	5.3	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5		
2024.2	5BA-AAZA20	2500	A25A-FKS	NA	2WD	ISS	SP	0W-16	4.0	4.3	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG								
2024.2	5BA-AAZA25	2500	A25A-FKS	NA	4WD	ISS	SP	0W-16	4.0	4.3	8AT	オートフルードWS	7.3	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5		
2024.2	6AA-AAZH20	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.0	☆☆☆	☆☆	NG								
2024.2	6AA-AAZH25	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルードWS	4.0	☆☆☆	☆☆	NG							
												リヤ	オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG							
2024.2	6LA-AAZH26	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント	オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG							
												リヤ	オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

RC ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2014.10	DBA-GSC10	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2014.10	DBA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	8.2	9.3	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2015.10	DBA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DBA-GSC10	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2015.10	DBA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2016.8	DBA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-GSC10	3500	2GR-FSE	NA	2WD		SN	0W-20	5.9	6.2	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2016.8	DBA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2017.11	DBA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.11	DBA-GSC10	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.11	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2017.11	DBA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2018.10	DBA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2018.10	DBA-GSC10	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

RC ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System AIR: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.10	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2019.5	5BA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SN	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2019.10	DBA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2019.10	DBA-GSC10	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SN PLUS	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2019.10	DAA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2020.9	3BA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2020.9	3BA-GSC10	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SP	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2020.9	6AA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SP	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2020.9	5BA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SP	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2021.11	5BA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SP	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85 TVD トルク移動部 オートフルードWS	1.35 TVD左 0.7 TVD右 0.7
2023.1	3BA-ASC10	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.6	8AT	オートフルードWS	8.7	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2023.1	3BA-GSC10	3500	2GR-FKS	NA	2WD		SP	0W-20	5.5	5.7	8AT	オートフルードWS	9.5	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2023.1	6AA-AVC10	2500	2AR-FSE	NA	2WD	HV	SP	0W-20	4.1	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35
2023.1	5BA-USC10	5000	2UR-GSE	NA	2WD		SP	5W-30	7.9	8.8	8AT	オートフルードWS	11.2	☆☆☆	☆☆	NG				GL-5 75W-85	1.35

RX																							
2015.10	DBA-AGL20W	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.10	DBA-AGL25W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5
2015.10	DAA-GYL20W	3500	2GR-FXS	NA	2WD	HV		SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

RX ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System AIR : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2015.10	DAA-GYL25W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG							
											リア オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2017.12	DBA-AGL20W	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG							
2017.12	DBA-AGL25W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5	
2017.12	DAA-GYL20W	3500	2GR-FXS	NA	2WD	HV	SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG							
2017.12	DAA-GYL25W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG							
											リア オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2017.12	DAA-GYL26W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG							
											リア オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.8	DBA-AGL20W	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG							
2019.8	DBA-AGL25W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5	
2019.8	DAA-GYL20W	3500	2GR-FXS	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG							
2019.8	DAA-GYL25W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG							
											リア オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.8	DAA-GYL26W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG							
											リア オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.7	3BA-AGL20W	2000	8AR-FTS	Turbo	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.7	3BA-AGL25W	2000	8AR-FTS	Turbo	4WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	4.7	4.9	6AT	オートフルードWS	6.7	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.8			GL-5 75W-85	0.5	
2020.7	6AA-GYL20W	3500	2GR-FXS	NA	2WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.7	6AA-GYL25W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG							
											リア オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG								

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF		CVTF	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF	推奨油 Recommend		油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

RX ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**: CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2020.7	6AA-GYL26W	3500	2GR-FXS	NA	4WD	HV	SN PLUS	0W-20	5.3	5.4	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.8	☆☆☆	☆☆	NG								
											リア オートフルードWS	1.8	☆☆☆	☆☆	NG									
2022.11	5BA-TALA10	2400	T24A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	5.0	5.3	8AT	オートフルードWS	7.1	☆☆☆	☆☆	NG								
2022.11	5BA-TALA15	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	5.0	5.3	8AT	オートフルードWS	7.1	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45				GL-5 75W-85	0.5	
2022.11	5AA-TALH17	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	5.0	5.3	6AT	フロント オートフルードWS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG								
											リア オートフルードWS	3.1	☆☆	NG	NG									
2022.11	6LA-AALH16	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-16	4.2	4.5	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG								
											リア オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG									
2023.7	5BA-TALA10	2400	T24A-FTS	Turbo	2WD	ISS	SP	0W-20	5.0	5.3	8AT	オートフルードWS	7.1	☆☆☆	☆☆	NG								
2023.7	5BA-TALA15	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	5.0	5.3	8AT	オートフルードWS	7.1	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.45				GL-5 75W-85	0.5	
2023.7	5AA-TALH17	2400	T24A-FTS	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	5.0	5.3	6AT	フロント オートフルードWS	6.4	☆☆☆	☆☆	NG								
											リア オートフルードWS	3.1	☆☆	NG	NG									
2023.7	6AA-AALH10	2500	A25A-FXS	NA	2WD	HV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG								
2023.7	6AA-AALH15	2500	A25A-FXS	NA	4WD	HV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG								
											リア オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG									
2023.7	6LA-AALH16	2500	A25A-FXS	NA	4WD	PHV	SP	0W-16	4.0	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	フロント オートフルードWS	4.4	☆☆☆	☆☆	NG								
											リア オートフルードWS	1.7	☆☆☆	☆☆	NG									

UX																									
2018.11	6BA-MZAA10	2000	M20A-FKS	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.2	NG	☆☆	☆☆☆								
2018.11	6AA-MZAH10	2000	M20A-FXS	NA	2WD	HV		SN	0W-16	3.9	4.3	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.8	☆☆☆	☆☆	NG								

