

マツダ/MAZDA

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer			フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

アクセラ/AXELA

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2014.8	CBA-BM6FJ改	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	5MT	GL-4 75W-80	2.91	--	--	--						
2014.8	CBA-BM6FJ改	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆	☆☆☆	NG						
2014.9	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59~1.7	--	--	--						
2014.9	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2~7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.9	DBA-BM5AP	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 80W-90/ ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			GL-5 80W-90/ ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2014.9	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59~1.7	--	--	--						
2014.9	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2~7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.9	DBA-BM5AS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 80W-90/ ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			GL-5 80W-90/ ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2014.9	DBA-BMEFS	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--						
2014.9	DBA-BMEFS	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.10	CBA-BM6FJ改	1600	Z6-VE	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	4AT	ATF M-V	7.0	☆☆	☆☆☆	NG						
2014.11	DAA-BYEFP	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	ATF 3324	3.4	NG	☆☆☆	NG						
2015.8	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2015.8	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.8	DBA-BM5AP	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2015.8	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2015.8	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.8	DBA-BM5AS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2015.8	DBA-BMEFS	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--						
2015.8	DBA-BMEFS	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.8	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2015.8	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.8	DAA-BYEFP	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	ATF 3324	3.4	NG	☆☆☆	NG						
2015.12	LDA-BM2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend			油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

アクセラ/AXELA

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2015.12	LDA-BM2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.7	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2016.7	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.7	DBA-BM5AP	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2016.7	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2016.7	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.7	DBA-BM5AS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2016.7	LDA-BMLFS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.7	DAA-BYEFP	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	ATF 3324	3.4	NG	☆☆☆	NG						
2016.8	LDA-BM2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2016.8	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.9	LDA-BM2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2016.9	LDA-BM2AS	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2016.9	LDA-BM2AS	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.9	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2017.9	DBA-BM5FP	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	DBA-BM5AP	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.9	LDA-BMLFP	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	LDA-BM2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.9	LDA-BM2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.9	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF EXTRA	ATF CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters			推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

アクセラ/AXELA

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2017.9	DBA-BM5FS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG					
2017.9	DBA-BM5AS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.9	LDA-BMLFS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG					
2017.9	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--					
2017.9	LDA-BM2FS	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG					
2017.9	LDA-BM2AS	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.9	LDA-BM2AS	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.9	DAA-BYEFP	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	ハイブリッド用 電気式無段変速	ATF 3324	3.4	NG	☆☆☆	NG					

アテンザ/ATENZA

2015.1	DBA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG					
2015.1	DBA-GJ5FP	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG					
2015.1	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--					
2015.1	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG					
2015.1	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2015.1	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2015.1	DBA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG					
2015.1	DBA-GJ5FW	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG					
2015.1	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--					
2015.1	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG					
2015.1	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2015.1	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2016.8	DBA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG					

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

アテンザ/ATENZA

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2016.8	DBA-GJ5FP	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2016.8	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2016.8	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2016.8	DBA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	DBA-GJ5FW	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2016.8	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.8	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2016.8	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.8	DBA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.8	DBA-GJ5FP	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.8	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2017.8	LDA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.8	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.8	LDA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.8	DBA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.8	DBA-GJ5FW	2500	PY-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.8	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2017.8	LDA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.8	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

アテンザ/ATENZA

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2017.8	LDA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2018.6	6BA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.6	6BA-GJ5FP	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.6	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2018.6	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.6	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.6	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.6	6BA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.6	6BA-GJ5FW	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.6	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2018.6	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.6	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.6	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

MX-30

2020.10	5AA-DREJ3P	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.10	5AA-DREJ3P	2000	PE-VPH	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.10	5AA-DREJ3P	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.10	5AA-DREJ3P	2000	PE-VPH	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.11	3LA-DR8V3P	830X1	8C-PH	NA	2WD	PHV	SN	0W-20	5.2	5.4	Rotary-EV	ATF A7	4.54~ 4.86	☆☆☆	☆☆	NG						

キャロル/CAROL

2015.1	DBA-HB36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2015.1	DBA-HB36S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

キャロル/CAROL

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2015.1	DBA-HB36S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2018.12	DBA-HB36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2018.12	DBA-HB36S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBA-HB36S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2020.10	3BA-HB36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2020.10	5BA-HB36S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.10	5BA-HB36S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2022.1	3BA-HB37S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.1	3BA-HB37S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.1	5AA-HB97S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.1	5AA-HB97S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.12	3BA-HB37S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	3BA-HB37S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.12	5AA-HB97S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	5AA-HB97S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9

CX-3

2015.2	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						
2015.2	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.2	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.2	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2015.2	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2015.2	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2015.12	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						
2015.12	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.12	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.12	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

CX-3ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2015.12	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2015.12	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2016.11	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						
2016.11	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.11	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.11	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2016.11	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2016.11	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.6	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						
2017.6	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.6	LDA-DK5FW	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.6	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.6	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.6	LDA-DK5AW	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.7	6BA-DKEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.7	6BA-DKEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.7	6BA-DKEAW	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.7	6BA-DKEAW	2000	PE-VPR	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.5	6BA-DKEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--						
2018.5	6BA-DKEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

CX-3 ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2018.5	6BA-DKEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.5	6BA-DKEAW	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.5	6BA-DKEAW	2000	PE-VPR	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.5	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						
2018.5	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.5	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTR	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.5	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.5	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.5	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTR	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.6	5BA-DKLFW	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.6	5BA-DKLAW	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.6	6BA-DKEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.6	6BA-DKEAW	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.6	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						
2020.6	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.6	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.6	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.12	5BA-DKLFW	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.12	5BA-DKLAW	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.12	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS		ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

CX-3ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2021.12	3DA-DK8FW	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG									
2021.12	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2021.12	3DA-DK8AW	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2022.8	5BA-DKLFY	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG									
2022.8	5BA-DKLAY	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2022.8	3DA-DK8FY	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG									
2022.8	3DA-DK8FY	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--									
2022.8	3DA-DK8AY	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2022.8	3DA-DK8AY	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2024.2	5BA-DKLFY	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG									
2024.2	5BA-DKLAY	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2024.2	3DA-DK8FY	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG									
2024.2	3DA-DK8AY	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	

CX-5

2015.1	DBA-KEEFW	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2015.1	DBA-KE5FW	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2015.1	DBA-KE5AW	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2015.1	LDA-KE2FW	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG								
2015.1	LDA-KE2AW	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45
2017.2	DBA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2017.2	DBA-KF5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG								

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)		2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF ^{EXTRA}	ATF ^{CVT}	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear			
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend			油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

CX-5																							
ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																							
2017.2	DBA-KF5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.2	LDA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.2	LDA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.8	DBA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.8	DBA-KF5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.8	DBA-KF5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.8	LDA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.8	LDA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.3	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.3	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.3	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.3	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.3	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.11	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.11	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.11	5BA-KF5P	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS		SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.11	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.11	5BA-KF5P	2500	PY-VPTS	Turbo	4WD	ISS		SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	---	---	---						
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

CX-5

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG		ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.1	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.1	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.1	5BA-KF5P	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.1	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.1	5BA-KF5P	2500	PY-VPTS	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.1	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--							
2020.1	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.1	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.1	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.1	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.1	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.12	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.12	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.12	5BA-KF5P	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.12	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.12	5BA-KF5P	2500	PY-VPTS	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 網交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

CX-5ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2020.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.12	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.12	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.12	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.12	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2021.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.12	3DA-KF2P	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.11	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.11	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.11	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.11	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

CX-5ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2022.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2022.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4~ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.11	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4~ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.10	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	6BA-KFEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4~ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.10	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	6BA-KF5P	2500	PY-RPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4~ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.10	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	3DA-KF2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4~ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

CX-8

2017.12	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.12	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.11	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.11	5BA-KG5P	2500	PY-VPTS	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.11	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.11	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.11	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.11	5BA-KG5P	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.11	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.11	5BA-KG5P	2500	PY-VPTS	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)		2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

CX-8ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2019.11	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.11	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2020.1	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.1	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS		DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2020.12	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.12	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2020.12	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS		ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.12	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS		ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2021.2	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2021.2	5BA-KG5P	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS		SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG								
2021.2	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2021.2	5BA-KG5P	2500	PY-VPTS	Turbo	4WD	ISS		SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2021.2	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS		ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG								
2021.2	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS		ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2022.2	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2022.2	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2022.12	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG								
2022.12	5BA-KG5P	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS		SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG								
2022.12	6BA-KG5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2022.12	5BA-KG5P	2500	PY-VPTS	Turbo	4WD	ISS		SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

CX-8ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2022.12	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.12	3DA-KG2P	2200	SH-VPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4～ 0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	

CX-30

2019.10	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--							
2019.10	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							
2019.10	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2019.10	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2019.10	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							
2019.10	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2020.1	3AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--							
2020.1	3AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.1	3AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2020.1	3AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2020.12	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--							
2020.12	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.12	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2020.12	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	
2020.12	3AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--							
2020.12	3AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.12	3AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35	

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

CX-30ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2020.12	3AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.12	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.12	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.4	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--						
2021.4	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.4	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.4	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.4	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						
2021.4	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.4	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.4	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.4	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.4	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.11	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--						
2021.11	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.11	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.11	5BA-DMEP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.11	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						
2021.11	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.11	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

CX-30ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2021.11	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	OW-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.11	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	OW-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.11	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	OW-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	5AA-DMEJ3P	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	OW-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	5AA-DMEJ3P	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV	SN	OW-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--						
2022.8	5AA-DMEJ3P	2000	PE-VPH	NA	4WD	HV	SN	OW-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	5AA-DMEJ3P	2000	PE-VPH	NA	4WD	HV	SN	OW-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	OW-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.65	--	--	--						
2022.8	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	OW-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	OW-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	5AA-DMFP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	OW-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	OW-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	3DA-DM8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	OW-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.10	5AA-DMEJ3R	2000	PE-VPS	NA	2WD	HV	SN	OW-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	5AA-DMEJ3R	2000	PE-VPS	NA	4WD	HV	SN	OW-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.10	3DA-DM8R	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	OW-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	3DA-DM8R	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	OW-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

CX-60

2022.9	5BA-KH5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	OW-20	4.3	4.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.75～ 0.85
--------	----------	------	--------	----	-----	-----	----	-------	-----	-----	-----	--------	-----	-----	----	----	--	--	--	--	--	-------------------------	---------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion										西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)		2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6	
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

CX-60										ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System												
2022.9	5BA-KH5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	ATF A7	0.46～ 0.56	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.3～ 0.4	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.75～ 0.85
2022.9	5LA-KH5S3P	2500	PY-VPH	NA	4WD	PHV	SN	0W-20	4.3	4.5	8AT	ATF A7	8.1	☆☆☆	☆☆	NG	ATF A7	0.46～ 0.56	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.3～ 0.4	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.85～ 0.95
2022.9	3DA-KH3P	3300	T3-VPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	6.2	6.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.85～ 0.95
2022.9	3DA-KH3P	3300	T3-VPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	6.2	6.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	ATF A7	0.49～ 0.59	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.3～ 0.4	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.85～ 0.95
2022.9	3CA-KH3R3P	3300	T3-VPTH	Turbo	4WD	HV	ACEA C3	0W-30	6.2	6.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	ATF A7	0.49～ 0.59	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.3～ 0.4	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.85～ 0.95
2023.8	5BA-KH5P	2500	PY-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.75～ 0.85
2023.8	5BA-KH5P	2500	PY-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	ATF A7	0.46～ 0.56	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.3～ 0.4	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.75～ 0.85
2023.8	5LA-KH5S3P	2500	PY-VPH	NA	4WD	PHV	SN	0W-20	4.3	4.5	8AT	ATF A7	8.1	☆☆☆	☆☆	NG	ATF A7	0.46～ 0.56	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.3～ 0.4	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.85～ 0.95
2023.8	3DA-KH3P	3300	T3-VPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	6.2	6.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.85～ 0.95
2023.8	3DA-KH3P	3300	T3-VPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	6.2	6.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	ATF A7	0.49～ 0.59	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.3～ 0.4	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.85～ 0.95
2023.8	3CA-KH3R3P	3300	T3-VPTH	Turbo	4WD	HV	ACEA C3	0W-30	6.2	6.5	8AT	ATF A7	8.5	☆☆☆	☆☆	NG	ATF A7	0.49～ 0.59	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.3～ 0.4	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.85～ 0.95

スクラム/SCRUM

2015.3	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2015.3	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2015.3	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	
2015.3	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	
2015.3	ABA-DG17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2015.3	ABA-DG17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2015.8	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.0

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer			フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

スクラム/SCRUM

2015.8	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0	
2015.8	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SM	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2015.12	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2016.2	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2016.2	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	
2017.5	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.11	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--		GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95	
2017.11	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2018.5	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2018.5	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2018.5	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--		GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95	
2018.5	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	
2019.7	HBD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--		GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3	
2019.7	ABA-DG17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	ABA-DG17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
										平成(H)・令和(R)		H26		H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF FA	CVT FA	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

スクラム/SCRUM

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2019.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF M-III	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2021.9	5BD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2021.9	5BD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2021.9	5BD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.9	5BD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BA-DG17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BA-DG17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	5BD-DG17V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.27	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2022.4	5BD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2022.4	5BD-DG17V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.27	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	5BD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BA-DG17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BA-DG17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BD-DG16T	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2022.4	3BD-DG16T	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2022.4	3BD-DG16T	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2022.4	3BD-DG16T	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2024.3	5BD-DG17V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	CVT	CVTフルードFE	5.26	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-85	1.25
2024.3	3BD-DG17V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	1.25
2024.3	5BD-DG17V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.27	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.25
2024.3	5BD-DG17V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	CVT	CVTフルードFE	5.81	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W	0.66	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
										平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine		トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type				純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

スクラム/SCRUM

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2024.3	3BD-DG17V	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25
2024.3	5BD-DG17V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.27	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.23	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25
2024.3	3BA-DG17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SP	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.26	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-85	1.25
2024.3	3BA-DG17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SP	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.81	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W	0.66	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25
2024.5	3BD-DG16T	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2024.5	3BD-DG16T	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2024.5	3BD-DG16T	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2024.5	3BD-DG16T	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF JWS3317	5.5	☆☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.23	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95

デミオ/DEMIO

2014.9	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.9	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2014.10	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						
2014.10	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.10	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2014.12	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.35
2014.12	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.35
2014.12	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.35
2015.4	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.4	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2015.4	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.35
2015.10	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2016.1	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.1	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2016.1	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.35
2016.1	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

デミオ/DEMIO

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2016.1	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						
2016.1	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.1	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.1	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2016.1	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2016.11	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.11	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2016.11	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2016.11	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2016.11	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						
2016.11	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.11	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.11	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2016.11	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.4	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.4	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2017.4	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.4	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2017.4	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						
2017.4	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.4	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.4	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

デミオ/DEMIO

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2017.4	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.12	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	5MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2017.12	DBA-DJ3FS	1300	P3-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.12	DBA-DJ3AS	1300	P3-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.5	3.8	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.12	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2017.12	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						
2017.12	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.12	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.12	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2017.12	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.8	6BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.8	CBA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2018.8	6BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2018.8	6BA-DJLAS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.8	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						
2018.8	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.8	LDA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2018.8	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2018.8	LDA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

ファミリア/FAMILIA

2017.2	DBF-BVY12	1500	HR15DE	NA	2WD		SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルードNS-3	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.2	DBF-BVZNY12	1600	HR16DE	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF M-III	7.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	0.38			GL-5 80W-90	0.8
2018.6	DBE-NCP160M	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆	☆☆☆						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer			フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ファミリア/FAMILIA

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.6	DBE-NCP165M	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2018.12	DBE-NCP160M	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆☆☆					GL-5 85W-90	
2018.12	DBE-NCP165M	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2020.7	5BE-NCP160M	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆☆☆						
2020.7	3BE-NCP165M	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SN PLUS	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2022.3	5BE-NCP160M	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆☆☆						
2022.3	3BE-NCP165M	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2022.4	6AE-NHP160M	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆☆	☆☆	NG					
2024.4	5BE-NCP160M	1500	1NZ-FE	NA	2WD	ISS AIR	SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.47	NG	☆☆☆☆						
2024.4	3BE-NCP165M	1500	1NZ-FE	NA	4WD		SP	0W-20	3.4	3.7	CVT	CVTフルードFE	7.88	NG	☆☆☆☆	GL-5 85W-90	0.45			GL-5 85W-90	1.7
2024.4	6AE-NHP160M	1500	1NZ-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.4	3.7	ハイブリッド用 電気式無段変速	オートフルードWS	3.3	☆☆☆☆	☆☆	NG					

フレア/FLAIR

2014.8	DAA-MJ44S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆						
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--					
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆						
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆						
2014.8	DAA-MJ44S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.5		GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DBA-MJ34S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS AIR	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.9	DAA-MJ44S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆						
2015.9	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--					
2015.9	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆						
2015.9	DAA-MJ44S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆						
2015.9	DAA-MJ44S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.9	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.5		GL-5 75W-85	1.0
2015.9	DBA-MJ34S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.9	DAA-MJ44S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SM	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																							
フレア/FLAIR												AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.											
2017.3	DAA-MJ55S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2017.3	DAA-MJ55S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.43				GL-5 75W-85	1.0
2020.1	5AA-MJ95S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.1	5AA-MJ95S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41				GL-5 75W-85	0.9
2022.9	5AA-MJ95S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	4AA-MJ55S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SP	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	5AA-MJ95S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41				GL-5 75W-85	0.9
2022.9	4AA-MJ55S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SP	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41				GL-5 75W-85	0.9
2023.10	5AA-MJ95S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.10	4AA-MJ55S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SP	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.10	5AA-MJ95S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41				GL-5 75W-85	0.9
2023.10	4AA-MJ55S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SP	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41				GL-5 75W-85	0.9

フレアクロスオーバー/FLAIR CROSSOVER																							
2015.5	DAA-MS41S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.5	DBA-MS31S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.5	DAA-MS41S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5				GL-5 75W-85	1.0
2015.5	DBA-MS31S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5				GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DAA-MS41S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.12	DAA-MS41S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.12	DAA-MS41S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5				GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DAA-MS41S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5				GL-5 75W-85	1.0
2018.11	DAA-MS41S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2018.11	DAA-MS41S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2018.11	DAA-MS41S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5				GL-5 75W-85	1.0
2018.11	DAA-MS41S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5				GL-5 75W-85	1.0
2020.2	5AA-MS92S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.2	4AA-MS52S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.2	5AA-MS92S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41				GL-5 75W-85	0.9
2020.2	4AA-MS52S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41				GL-5 75W-85	0.9
2022.5	5AA-MS92S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)		2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	--	-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

フレアクロスオーバー/FLAIR CROSSOVER

2022.5	4AA-MS52S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.5	5AA-MS92S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.5	4AA-MS52S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2024.6	5AA-MS92S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.6	4AA-MS52S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SP	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.6	5AA-MS92S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2024.6	4AA-MS52S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SP	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9

フレアワゴン/FLAIR WAGON

2015.5	DAA-MM42S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DAA-MM42S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DAA-MM42S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DAA-MM42S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2017.1	DAA-MM42S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DAA-MM42S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DAA-MM42S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2017.1	DAA-MM42S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2018.2	DAA-MM53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.2	DAA-MM53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.2	DAA-MM53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2018.2	DAA-MM53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2018.12	DAA-MM53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DAA-MM53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DAA-MM53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2018.12	DAA-MM53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.9	5AA-MM53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.9	4AA-MM53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.9	5AA-MM53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.9	4AA-MM53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2021.12	5AA-MM53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.12	4AA-MM53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

フレアワゴン/FLAIR WAGONISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2021.12	5AA-MM53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2021.12	4AA-MM53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.12	5AA-MM94S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.12	4AA-MM54S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SP	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.12	5AA-MM94S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.12	4AA-MM54S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SP	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9

ボンゴ/BONGO

2016.2	DBF-SLP2V	1800	L8	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--	--					GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2V	1800	L8	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5AT	マチックフルードS	10.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2M	1800	L8	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--	--	GL-4 75W-90	1.6	GL-5 90	1.05	GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2M	1800	L8	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5AT	マチックフルードS	10.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	2.0	GL-5 90	1.05	GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2T	1800	L8	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--	--					GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2T	1800	L8	NA	2WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5AT	マチックフルードS	10.0	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 90	1.3
2016.2	DBF-SLP2L	1800	L8	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5MT	GL-4 75W-90	2.5	--	--	--	GL-4 75W-90	1.6	GL-5 90	1.05	GL-6 90 (機械式LSD付)	1.3
2016.2	DBF-SLP2L	1800	L8	NA	4WD		SN	0W-20	4.05	4.45	5AT	マチックフルードS	10.0	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	2.0	GL-5 90	1.05	GL-6 90 (機械式LSD付)	1.3
2019.5	CBF-TRH200M	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 85W-90	3.1
2019.5	QDF-GDH206M	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 85W-90	3.35
2020.6	3BF-TRH200M	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2020.6	QDF-GDH206M	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
2020.9	5BF-S403Z	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S403Z	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	ATF D3-SP	4.38	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S413Z	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--		GL-5 85W-90	0.47		GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S413Z	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	ATF D3-SP	4.38	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S403F	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-3 75W-90	1.1	--	--	--					GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S403F	1500	2NR-VE	NA	2WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	ATF D3-SP	4.38	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S413F	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	5MT	GL-3 75W-90	2.4	--	--	--		GL-5 85W-90	0.47		GL-5 85W-90	2.35
2020.9	5BF-S413F	1500	2NR-VE	NA	4WD	ISS	SN PLUS	0W-20	3.3	3.5	4AT	ATF D3-SP	4.38	☆☆	☆☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.6	GL-5 85W-90	0.47	GL-5 85W-90	2.35
2021.8	3BF-TRH200M	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

ボンゴ/BONGO

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2021.8	3DF-GDH201M	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
							DL-1	0W-30														
2021.8	3DF-GDH206M	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
							DL-1	0W-30														
2022.5	3BF-TRH200M	2000	1TR-FE	NA	2WD		SN	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2022.5	3DF-GDH201M	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
							DL-1	0W-30														
2022.5	3DF-GDH206M	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
							DL-1	0W-30														
2024.1	3BF-TRH200M	2000	1TR-FE	NA	2WD		SP	0W-20	4.9	5.3	6AT	オートフルードWS	7.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
2024.1	3DF-GDH201M	2800	1GD-FTV	Turbo	2WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	8.9	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	3.05
							DL-1	0W-30														
2024.1	3DF-GDH206M	2800	1GD-FTV	Turbo	4WD		ACEA C5	0W-20	5.5	6.1	6AT	オートフルードWS	9.0	☆☆☆	☆☆	NG	GL-3 75W-90	1.3	GL-5 85W-90	1.3	GL-5 75W-85	3.3
							DL-1	0W-30														

MAZDA2

2019.9	3BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2019.9	6BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2019.9	6BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.9	6BA-DJLFS	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.9	6BA-DJLAS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.9	6BA-DJLAS	1500	P5-VPR	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.9	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						
2019.9	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.9	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.9	3DA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.9	3DA-DJ5AS	1500	S5-DPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF EXTRA	ATF CVT	CVT EXTRA	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

MAZDA2

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2021.6	6BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ(EGRクーラ無) ATF A7(EGRクーラ付)	7.2 6.9	☆☆☆ ☆☆☆	☆☆ ☆☆	NG						
2021.6	3BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2021.6	5BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2021.6	5BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF A7	6.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.6	6BA-DJLAS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ(EGRクーラ無) ATF A7(EGRクーラ付)	7.2 6.9	☆☆☆ ☆☆☆	☆☆ ☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.6	5BA-DJLAS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF A7	6.9	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2021.6	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2021.6	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						
2021.6	3DA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.3	5BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF A7	6.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.3	3BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2023.3	5BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2023.3	5BA-DJLAS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF A7	6.9	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.3	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.3	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						
2023.3	3DA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.12	5BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF A7	6.9	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.12	3BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2023.12	5BA-DJLFS	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2023.12	5BA-DJLAS	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF A7	6.9	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.12	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.12	3DA-DJ5FS	1500	S5-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6MT	GL-4 75W-80	1.64	--	--	--						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion										西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
										平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATF油 ATF EXTRA	ATF油 ATF EXTRA	CVT油 CVT EXTRA	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

MAZDA2						ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																	
2023.12	3DA-DJ5AS	1500	S5-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.4				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

2019.5	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--								
2019.5	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.5	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.5	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.5	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.7	5BA-BPFP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.12	3AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--								
2019.12	3AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG								
2019.12	3AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.12	3AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.3	5BA-BPFP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.5	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.5	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.11	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--								
2020.11	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.11	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.11	5BA-BPFP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG								
2020.11	5BA-BPFP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.11	3AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--								

年号対照表 Year Conversion														西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
														平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear					
							規格 API	粘度 SAE	オイルの 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend			油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters					

MAZDA3ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																										
2020.11	3AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG										
2020.11	3AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			
2020.11	3AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			
2020.11	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG										
2020.11	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			
2021.2	5BA-BPFP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--										
2021.4	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--										
2021.4	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG										
2021.4	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			
2021.4	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			
2021.11	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--										
2021.11	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG										
2021.11	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			
2021.11	5BA-BPFP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--										
2021.11	5BA-BPFP	2000	PE-VPS	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG										
2021.11	5BA-BPFP	2000	PE-VPS	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			
2021.11	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--										
2021.11	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG										
2021.11	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			
2021.11	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV	SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			
2021.11	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG										

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

MAZDA3		ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																						
2021.11	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS		ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.8	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--							
2022.8	6BA-BP5P	1500	P5-VPS	NA	4WD	ISS		SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	5AA-BPFJ3P	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--							
2022.8	5AA-BPFJ3P	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.8	5AA-BPFJ3P	2000	PE-VPH	NA	4WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV		SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--							
2022.8	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	2WD	HV		SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.8	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV		SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	5AA-BPEP	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV		SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.8	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS		ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.8	3DA-BP8P	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS		ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.6	6BA-BP5R	1500	P5-VPS	NA	2WD	ISS		SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG							
2023.6	5AA-BPFJ3R	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--							
2023.6	5AA-BPFJ3R	2000	PE-VPH	NA	2WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							
2023.6	5AA-BPFJ3R	2000	PE-VPH	NA	4WD	HV		SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.6	5AA-BPEK3R	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV		SN	0W-20	4.4	4.6	6MT	GL-4 75W-80	1.7	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.6	5AA-BPEK3R	2000	HF-VPH	SC	4WD	HV		SN	0W-20	4.4	4.6	6AT	ATF A7	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2023.6	3DA-BP8R	1800	S8-DPTS	Turbo	2WD	ISS		ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG							

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF油 EXTRA	ATF油	CVT油	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

MAZDA3		ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																				
2023.6	3DA-BP8R	1800	S8-DPTS	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.7	5.1	6AT	ATF FZ	7.6	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

2019.8	6BA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.8	6BA-GJ5FP	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.8	5BA-GJ5FP	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.8	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.8	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2019.8	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.8	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.8	6BA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.8	6BA-GJ5FW	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.8	5BA-GJ5FW	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.8	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.8	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2019.8	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2019.8	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.12	6BA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.12	6BA-GJ5FP	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.12	5BA-GJ5FP	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.12	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.12	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--						
2020.12	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.12	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45			ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

MAZDA6																							
ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																							
2020.12	6BA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.12	6BA-GJ5FW	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.12	5BA-GJ5FW	2500	PY-VPTS	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	4.6	4.8	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.12	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2020.12	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--							
2020.12	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2020.12	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	DL-1	5W-30	4.8	5.1	6MT	GL-4 75W-80	2.4	--	--	--	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.12	6BA-GJEFP	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.12	6BA-GJ5FP	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.12	3DA-GJ2FP	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.12	3DA-GJ2AP	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35
2022.12	6BA-GJEFW	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	6AT	ATF FZ	7.8	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.12	6BA-GJ5FW	2500	PY-RPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.3	4.5	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.12	3DA-GJ2FW	2200	SH-VPTR	Turbo	2WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG							
2022.12	3DA-GJ2AW	2200	SH-VPTR	Turbo	4WD	ISS	ACEA C3	0W-30	4.8	5.1	6AT	ATF FZ	8.0	☆☆☆	☆☆	NG	ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.45				ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.35

マツダ教習車/MAZDA TRAINING VEHICLE																						
2019.5	4BA-DJLFJ	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	6MT	GL-4 75W-80	1.59	--	--	--						
2019.5	4BA-DJLFJ	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	3.9	4.2	6AT	ATF FZ	7.2	☆☆☆	☆☆	NG						

ロードスター/ROADSTER																						
2015.5	DBA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6
2015.5	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6
2015.5	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG					ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ロードスター/ROADSTER

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2015.10	DBA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2015.10	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2016.12	DBA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2016.12	DBA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2017.12	DBA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2017.12	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2017.12	DBA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2017.12	DBA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2017.12	DBA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2018.7	5BA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2018.7	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2018.7	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2018.7	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2018.7	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2019.12	5BA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--						ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ロードスター/ROADSTER ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2019.12	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2019.12	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2019.12	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2019.12	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2020.12	5BA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2020.12	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2020.12	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2020.12	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2020.12	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2022.1	5BA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2022.1	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2022.1	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2022.1	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2022.1	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6
2022.12	5BA-ND5RC	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--					ロングライフハイボイド ギヤオイルSG1	0.6

[illegible]

ロードスター/ROADSTER

ISS:アイドリングストップ車/Idling Stop System

2022.12	5BA-ND5RC	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG				ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6
2022.12	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--				ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6
2022.12	5BA-NDERC	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG				ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6
2024.1	5BA-ND5RE	1500	P5-VP	NA	2WD		SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--				ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6
2024.1	5BA-ND5RE	1500	P5-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG				ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6
2024.1	5BA-NDERE	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6MT	GL-4 75W-90	2.0	--	--	--				ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6
2024.1	5BA-NDERE	2000	PE-VPR	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.1	4.3	6AT	ATF JWS3317	7.2	☆☆☆	☆☆☆	NG				ロングライフハイポイド ギヤオイルSG1	0.6

[illegible]