

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

RVR		ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System										AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.											
2017.2	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.2	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2017.10	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2018.9	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.9	DBA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2019.8	5BA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.8	5BA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2021.7	5BA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.7	5BA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2023.2	5BA-GA4W	1800	4J10	NA	2WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.2	5BA-GA4W	1800	4J10	NA	4WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4

アウトランダー/OUTLANDER

2015.6	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80 (S-AWC無) (S-AWC付)	0.47 0.45			GL-5 80	0.4
2017.3	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.3	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80 (S-AWC無) (S-AWC付)	0.47 0.45			GL-5 80	0.4
2018.8	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.8	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80 (S-AWC無) (S-AWC付)	0.47 0.45			GL-5 80	0.4
2019.9	DBA-GF7W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.9	DBA-GF8W	2400	4J12	NA	4WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	6.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.47			GL-5 80	0.4

アウトランダーPHEV/OUTLANDER PHEV

2015.7	DLA-GG2W	2000	4B11	NA	4WD	PHV	SN	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント トランスミッション	ATF-SPⅢ(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG						
												CVTフルード-J4(ギヤ)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆							
												リア トランスミッション	ATF-SPⅢ	0.85	☆☆	☆☆☆	NG						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

アウトランダーPHEV/OUTLANDER PHEV ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2017.2	DLA-GG2W	2000	4B11	NA	4WD	PHV	SN	OW-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆						
												フロント	ATF-SPIII	0.85	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.8	5LA-GG3W	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SN	OW-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆						
												フロント	ATF-SPIII	0.85	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.9	5LA-GG3W	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SN	OW-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆						
												フロント	ATF-SPIII	0.85	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.10	5LA-GG3W	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SN	OW-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆						
												フロント	ATF-SPIII	0.85	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.12	5LA-GNOW	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SP	OW-20	4.4	4.7	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	2.47	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.4	NG	☆☆	☆☆☆						
												フロント	ATF-SPIII	0.85	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.10	5LA-GNOW	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SP	OW-20	4.4	4.7	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	2.47	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.4	NG	☆☆	☆☆☆						
												フロント	ATF-SPIII	0.85	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	5LA-GNOW	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SP	OW-20	4.4	4.7	プラグイン HV用	フロント	ATF-SPIII(ギヤ)	2.47	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.4	NG	☆☆	☆☆☆						
												フロント	ATF-SPIII	0.85	☆☆	☆☆☆	NG						
												リア	CVTフルード-J4+(モーター)	2.4	NG	☆☆	☆☆☆						

eKカスタム/eK custom

2014.12	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	OW-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
---------	----------	-----	------	----	-----	-----	----	-------	-----	-----	-----	-------------	-----	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--

年号対照表 Year Conversion													西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear			
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters			

eKカスタム/eK custom				ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System										AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																				
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD		SN	OW-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																		
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	OW-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD		SN	OW-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																		
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																		
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																		
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																		
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																		
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																		
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																		
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆																		
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	OW-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37					GL-5 90	0.8										

eKクロス/eK X																						
2019.3	5AA-B34W	660	BR06	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.3	4AA-B35W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.3	5AA-B37W	660	BR06	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2019.3	4AA-B38W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.8	5AA-B34W	660	BR06	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	4AA-B35W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	5AA-B37W	660	BR06	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.8	4AA-B38W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.12	5AA-B34W	660	BR06	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.12	4AA-B35W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)		2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	--	-------------------------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type (Page 3 for English name)	純正油 Genuine	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

eKクロス/eK X

2020.12	5AA-B37W	660	BR06	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.12	4AA-B38W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2021.11	5AA-B34W	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.11	4AA-B35W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.11	5AA-B37W	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2021.11	4AA-B38W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.9	5AA-B34W	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	4AA-B35W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	5AA-B37W	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.9	4AA-B38W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2023.11	5AA-B34W	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.11	4AA-B35W	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.11	5AA-B37W	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2023.11	4AA-B38W	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8

eKクロス スペース/eK X space

2020.3	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.3	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.3	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.3	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.12	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.12	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.12	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.12	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2021.11	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.11	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.11	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2021.11	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.9	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

eKクロス スペース/eK X space										ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System										AIR ：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.									
2022.9	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39				GL-5 90	0.8						

eKスペース/eK space

2014.12	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2014.12	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2014.12	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2014.12	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD		SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2015.4	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.4	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2015.4	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2015.4	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2016.12	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.12	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.12	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2016.12	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2017.10	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2017.10	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2017.10	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2017.10	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2018.5	DBA-B11A	660	3B20	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2018.5	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆							
2018.5	DBA-B11A	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2018.5	DBA-B11A	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8	
2020.3	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.3	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.3	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8	
2020.3	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8	
2020.12	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.12	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.12	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8	
2020.12	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SN	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8	

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

eKスペース/eK space				ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System							AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.												
2021.11	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.11	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.11	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39				GL-5 90	0.8
2021.11	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39				GL-5 90	0.8
2022.9	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39				GL-5 90	0.8
2022.9	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39				GL-5 90	0.8
2023.5	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2023.5	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39				GL-5 90	0.8
2024.6	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2024.6	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39				GL-5 90	0.8

eKワゴン/eK wagon																						
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.12	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.0	3.2	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS AIR	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2015.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS AIR	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.1	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2017.10	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	DBA-B11W	660	3B20	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

eKワゴン/eK wagon

ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System

AIR : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2018.5	DBA-B11W	660	3B20	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	6.0	NG	☆☆☆☆	GL-5 80	0.37			GL-5 90	0.8
2019.3	5BA-B33W	660	BR06	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆						
2019.3	5BA-B36W	660	BR06	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.8	5BA-B33W	660	BR06	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆						
2020.8	5BA-B36W	660	BR06	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2020.12	5BA-B33W	660	BR06	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆						
2020.12	5BA-B36W	660	BR06	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2021.11	5BA-B33W	660	BR06	NA	2WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆						
2021.11	5BA-B36W	660	BR06	NA	4WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2022.9	5BA-B33W	660	BR06	NA	2WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆						
2022.9	5BA-B36W	660	BR06	NA	4WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8
2023.11	5BA-B33W	660	BR06	NA	2WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆						
2023.11	5BA-B36W	660	BR06	NA	4WD	ISS	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8

エクリプス クロス/ECLIPSE CROSS

2018.3	DBA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2018.3	DBA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5		GL-5 80	0.4
2018.12	DBA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2018.12	DBA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5		GL-5 80	0.4
2019.6	3DA-GK9W	2300	4N14	Turbo	4WD	ISS		DL-1	0W-30	5.5	5.8	8AT	ATF-MA1	7.55	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5		GL-5 80	0.4
2019.12	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2019.12	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5		GL-5 80	0.4
2019.12	3DA-GK9W	2300	4N14	Turbo	4WD	ISS		DL-1	0W-30	5.5	5.8	8AT	ATF-MA1	7.55	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5		GL-5 80	0.4
2020.12	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2020.12	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5		GL-5 80	0.4
2020.12	5LA-GL3W	2400	4B12	NA	4WD	PHV		SN	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント トランスミ ッション	ATF-SPⅢ(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG				
														CVTフルード-J4+(E-ター	2.2	NG	☆☆	☆☆☆				
													リア トランスミ ッション	ATF-SPⅢ	0.85	☆☆	☆☆☆	NG				
2021.11	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2021.11	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5		GL-5 80	0.4

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF α EXTRA	ATF α	CVT α	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

エクリプス クロス/ECLIPSE CROSS ISS : アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR** : CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2021.11	5LA-GL3W	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SP	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント ATF-SPⅢ(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG							
												CVTフルード-J4+(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆							
												リヤ ATF-SPⅢ	0.85	☆☆	☆☆☆	NG							
2022.11	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.11	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2022.11	5LA-GL3W	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SP	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント ATF-SPⅢ(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG							
												CVTフルード-J4+(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆							
												リヤ ATF-SPⅢ	0.85	☆☆	☆☆☆	NG							
2023.2	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.2	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2023.2	5LA-GL3W	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SP	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント ATF-SPⅢ(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG							
												CVTフルード-J4+(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆							
												リヤ ATF-SPⅢ	0.85	☆☆	☆☆☆	NG							
2023.12	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	2WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.6	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	5BA-GK1W	1500	4B40	Turbo	4WD	ISS	AIR	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	CVTフルード-J4+	7.6	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2023.12	5LA-GL3W	2400	4B12	NA	4WD	PHV	SP	0W-20	4.3	4.6	プラグイン HV用	フロント ATF-SPⅢ(ギヤ)	3.46	☆☆	☆☆☆	NG							
												CVTフルード-J4+(モーター)	2.2	NG	☆☆	☆☆☆							
												リヤ ATF-SPⅢ	0.85	☆☆	☆☆☆	NG							

ギャランフォルティス/GALANT FORTIS

2014.7	DBA-CY6A	1800	4J10	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.7	DBA-CY6A	1800	4J10	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2014.7	DBA-CX6A	1800	4J10	NA	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.7	DBA-CX6A	1800	4J10	NA	4WD	ISS	AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2014.8	CBA-CY4A	2000	4B11	Turbo	4WD			SN	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式LSD付)	0.55

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リアデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend			油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ギャランフォルティス/GALANT FORTIS ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System **AIR**：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2014.8	CBA-CX4A	2000	4B11	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.8	5.1	6DCT	SSTF-I	7.6	NG	NG	NG	GL-5 90	0.8			GL-5 90 (機械式LSD付)	0.55
--------	----------	------	------	-------	-----	--	----	-------	-----	-----	------	--------	-----	----	----	----	---------	-----	--	--	----------------------	------

タウンボックス/TOWN BOX

2015.3	ABA-DS17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80	1.3
2015.3	ABA-DS17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2019.7	ABA-DS17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2019.7	ABA-DS17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BA-DS17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BA-DS17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BA-DS17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BA-DS17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2024.3	3BA-DS17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.26	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-85	1.25
2024.3	3BA-DS17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.81	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W	0.66	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25

デリカ/DELICA

2014.11	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--						
2014.11	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG						
2016.1	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--						
2016.1	DBF-BVM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	NG						

デリカD:2/DELICA D:2

2014.8	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	2WD	ISS(-部車) AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.8	DBA-MB15S	1200	K12B	NA	4WD		SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-J4	6.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.65			GL-5 80	1.0
2015.12	DAA-MB36S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DAA-MB36S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2017.1	DAA-MB46S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--	--						
2018.8	DAA-MB36S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
												GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--	--						
2018.8	DAA-MB46S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--	--						
2018.8	DAA-MB36S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2020.12	5AA-MB37S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

デリカD:2/DELICA D:2							ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System				AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.												
2020.12	5AA-MB37S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.6	5AA-MB37S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆						
2023.6	5AA-MB37S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルード-J4+	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9

デリカD:3/DELICA D:3																							
2014.9	DBA-BM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	NG						
2016.1	DBA-BM20	1600	HR16DE	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	4AT	マチックフルードD	7.7	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	NG						

デリカD:5/DELICA D:5																							
2014.8	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆						
2014.8	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2014.8	LDA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	5.8	6AT	ATF-J3	8.2	☆☆☆	☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2015.12	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆						
2015.12	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2015.12	LDA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	5.8	6AT	ATF-J3	8.2	☆☆☆	☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2017.4	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆						
2017.4	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2017.4	LDA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	5.8	6AT	ATF-J3	8.2	☆☆☆	☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2018.4	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆						
2018.4	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2018.4	LDA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	5.5	5.8	6AT	ATF-J3	8.2	☆☆☆	☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2019.2	DBA-CV2W	2000	4J11	NA	2WD	ISS AIR	SN	0W-20	4.0	4.3	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆						
2019.2	DBA-CV5W	2400	4B12	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	CVT	CVTフルード-J4+	7.1	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2019.2	3DA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD	ISS	DL-1	0W-30	5.5	5.8	8AT	ATF-MA1	7.55	☆☆☆	☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2019.11	3DA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD	ISS	DL-1	0W-30	5.5	5.8	8AT	ATF-MA1	7.55	☆☆☆	☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2020.12	3DA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD	ISS	DL-1	0W-30	5.5	5.8	8AT	ATF-MA1	7.55	☆☆☆	☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2021.12	3DA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD	ISS	DL-1	0W-30	5.5	5.8	8AT	ATF-MA1	7.55	☆☆☆	☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4
2023.11	3DA-CV1W	2300	4N14	Turbo	4WD	ISS	DL-1	0W-30	5.5	5.8	8AT	ATF-MA1	7.55	☆☆☆	☆☆	☆☆	NG	GL-5 80	0.5			GL-5 80	0.4

デリカミニ/DELICA MINI																							
2023.5	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆						
2023.5	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆						
2023.5	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39			GL-5 90	0.8

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear			
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

デリカミニ/DELICA MINI																					
ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																					
2023.5	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39		GL-5 90	0.8
2024.6	5AA-B34A	660	BR06	NA	2WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2024.6	4AA-B35A	660	BR06	Turbo	2WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆					
2024.6	5AA-B37A	660	BR06	NA	4WD	HV	GLV-1	0W-8	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39		GL-5 90	0.8
2024.6	4AA-B38A	660	BR06	Turbo	4WD	HV	SP	0W-20	2.8	3.0	CVT	CVTフルード-J4+	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-90	0.39		GL-5 90	0.8

トライトン/TRITON																						
2024.2	3DF-LC2T	2400	4N16	Turbo	4WD	ISS	DL-1	0W-30	6.8	7.1	6AT	ATF-PA	10.4	☆☆☆	☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.34	GL-5 80	1.2	GL-5 80	2.4

パジェロ/PAJERO

2014.7	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2014.7	LDA-V88W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2014.7	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2014.7	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2015.7	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2015.7	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2015.7	LDA-V88W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2015.7	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2016.10	DBA-V83W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2016.10	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2016.10	LDA-V88W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2016.10	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2018.10	DBA-V93W	3000	6G72	NA	4WD		SN	0W-20	4.3	4.6	5AT	ATF-SPIII	9.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6
2018.10	LDA-V98W	3200	4M41	Turbo	4WD		DL-1	0W-30	7.5	8.5	5AT	ATF-PA	10.9	☆☆☆	☆☆	NG	GL-4 75W-85W	2.8	GL-5 80	1.15	GL-5 80	1.6

ミニキャブ/MINICAB																						
2015.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--				GL-5 80	1.3	
2015.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	1.4	--	--	--				GL-5 80	1.3	
2015.3	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG				GL-5 80	1.3	
2015.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--		GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3	
2015.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	2.6	--	--	--		GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3	
2015.3	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6	GL-5 80	1.3
2015.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--				GL-5 80	1.0	

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion										西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
										平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ミニキャブ/MINICAB

2015.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80	1.0
2015.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 80	0.6		GL-5 80	1.0
2015.9	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 80	0.6		GL-5 80	1.0
2016.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--						GL-5 80	1.3
2016.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	1.4	--	--	--						GL-5 80	1.3
2016.3	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80	1.3
2016.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 80	0.6		GL-5 80	1.3
2016.3	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	2.6	--	--	--			GL-5 80	0.6		GL-5 80	1.3
2016.3	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6		GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--						GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	1.4	--	--	--						GL-5 80	1.3
2017.5	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 80	0.6		GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 80	0.6		GL-5 80	1.3
2017.5	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-85W	2.6	--	--	--			GL-5 80	0.6		GL-5 80	1.3
2017.5	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.4	GL-5 80	0.6		GL-5 80	1.3
2017.11	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--						GL-5 80	0.95
2017.11	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 80	0.95
2017.11	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 80	0.58		GL-5 80	0.95
2017.11	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 80	0.58		GL-5 80	0.95
2018.6	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--						GL-5 75W-85	0.95
2018.6	EBD-DS16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-85	0.95
2018.6	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58		GL-5 75W-85	0.95
2018.6	EBD-DS16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-85W	1.2	GL-5 75W-85	0.58		GL-5 75W-85	0.95
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--						GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--						GL-5 75W-85	1.3
2019.7	EBD-DS17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG						GL-5 75W-85	1.3
2019.7	HBD-DS17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6		GL-5 75W-85	1.3

