

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

スバル/SUBARU

スバル/SUBARU

年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini											
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		平成(H)・令和(R)											
		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displace- ment	エンジン型式 Engine Model	エンジン 仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

インプレッサ/IMPREZA

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2014.11	DBA-GP2	1600	FB16	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-90	1.4			
2014.11	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--	--								GL-5 75W-90	0.8	
2014.11	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2014.11	DBA-GP6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.0	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-90	1.2			
2014.11	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.0	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8	
2014.11	DBA-GJ2	1600	FB16	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-90	1.4			
2014.11	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--	--								GL-5 75W-90	0.8	
2014.11	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2014.11	DBA-GJ6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.0	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-90	1.2			
2014.11	DBA-GJ7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.0	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8	
2014.12	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.0	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8	
2014.12	DAA-GPE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	13.9	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2015.7	DAA-GPE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	13.9	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2015.10	DBA-GP2	1600	FB16	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-80	1.4			
2015.10	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--	--								GL-5 75W-90	0.8	
2015.10	DBA-GP3	1600	FB16	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8	

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

インプレッサ/IMPREZAISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2015.10	DBA-GP6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	12.0	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3			
2015.10	DBA-GP7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	12.0	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8	
2015.10	DAA-GPE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	13.9	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2015.10	DBA-GJ2	1600	FB16	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	12.1	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4			
2015.10	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-5 75W-80	3.5	--	--	--					GL-5 75W-90	0.8	
2015.10	DBA-GJ3	1600	FB16	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	12.1	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8	
2015.10	DBA-GJ6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	12.0	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3			
2015.10	DBA-GJ7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	12.0	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8	
2016.10	DBA-GT6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3			
2016.10	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8	
2016.10	DBA-GK6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3			
2016.10	DBA-GK7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8	
2016.12	DBA-GT2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3			
2016.12	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8	
2016.12	DBA-GK2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックⅡ	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3			

トヨタ	レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	いすゞ
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

インプレッサ/IMPREZA ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2016.12	DBA-GK3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.5	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.5	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-GT2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2017.10	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-GT6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2017.10	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-GK2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2017.10	DBA-GK3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-GK6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2017.10	DBA-GK7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	5AA-GTE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.11	DBA-GT2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

インプレッサ/IMPENZA

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2018.11	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.11	DBA-GT6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2018.11	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.11	DBA-GK2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2018.11	DBA-GK3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.11	DBA-GK6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2018.11	DBA-GK7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2019.11	DBA-GT6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2019.11	DBA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2019.11	DBA-GK6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2019.11	DBA-GK7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2019.11	5AA-GTE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2020.1	DBA-GT2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2020.1	DBA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2020.1	DBA-GK2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		

トヨタ	レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	いすゞ
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion														西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
														平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同調交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters				

インプレッサ/IMPENZA				ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																		
2020.1	DBA-GK3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2020.10	3BA-GT2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2020.10	3BA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2020.10	3BA-GT6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2020.10	5AA-GTE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2020.10	3BA-GK2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2020.10	3BA-GK3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2020.10	3BA-GK6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2020.10	3BA-GK7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2020.10	3BA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.2	3BA-GT2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2022.2	3BA-GT3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.2	3BA-GT6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2022.2	5AA-GTE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.2	3BA-GK2	1600	FB16	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters						推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

インプレッサ/IMPENZA																						
ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System																						
2022.2	3BA-GK3	1600	FB16	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.2	3BA-GK6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2022.2	3BA-GK7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.2	3BA-GT7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	10.8	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2023.3	3BA-GU6	2000	FB20	NA	2WD	ISS	—	0W-16	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	10.0	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2023.3	3BA-GU7	2000	FB20	NA	4WD	ISS	—	0W-16	4.2	4.4	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	10.2	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-90	0.8
2023.3	5AA-GUD	2000	FB20	NA	2WD	HV	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2023.3	5AA-GUE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-90	0.8

エクシーガ/EXIGA

2014.8	DBA-YA5	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.2	5AT	スバルATF(5AT)	9.6~10.0	☆☆	☆☆☆	NG			GL-5 75W-90	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2014.8	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.99~ 12.49	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2015.4	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.99~ 12.49	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2017.4	DBA-YAM	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.99~ 12.49	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8

クロストレック/CROSSTREK																						
2022.11	5AA-GUD	2000	FB20	NA	2WD	HV	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3		
2022.11	5AA-GUE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-90	0.8

トヨタ	レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	いすゞ
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

サンバー/SAMBAR

2014.9	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2014.9	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	HBD-S321B	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321B	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S321B	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	HBD-S331B	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2015.4	EBD-S331B	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters						推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend

サンバー/SAMBAR				ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System																		
2015.4	EBD-S331B	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	HBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321B	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S321B	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	HBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331B	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	EBD-S331B	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.6	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2018.6	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2018.6	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.6	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1

トヨタ	レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	いすゞ
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				トランスファー/Transfer			フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルター 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATF EXTRA	ATF CVT	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

サンバー/SAMBARISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2018.12	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	HBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S321B	660	KF		Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	HBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2018.12	EBD-S331B	660	KF		Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2018.12	EBD-S331B	660	KF		Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.10	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1	
2019.10	EBD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	
2019.10	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2019.10	EBD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1	
2019.11	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1	
2019.11	EBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1	

														年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
																平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear					
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters					

サンバー/SAMBAR ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2019.11	HBD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S321Q	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S321B	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--							GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S321B	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2019.11	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1	
2019.11	EBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1	
2019.11	HBD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1	
2019.11	EBD-S331Q	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1	
2019.11	EBD-S331B	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1	
2019.11	EBD-S331B	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1	
2020.9	3BD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--							GL-5 80W-90	1.1
2020.9	3BD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2020.9	5BD-S321B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2020.9	3BD-S321Q	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2020.9	3BD-S321B	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--							GL-5 80W-90	1.1
2020.9	3BD-S321B	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG							GL-5 80W-90	1.1
2020.9	3BD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1	
2020.9	3BD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54		GL-5 80W-90	1.1	

トヨタ	レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	いすゞ
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion										西暦/Anno Domini		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
										平成(H)・令和(R)		H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6	
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

サンバー/SAMBAR																								
ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																								
2020.9	5BD-S331B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1		
2020.9	3BD-S331Q	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1		
2020.9	3BD-S331B	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1		
2020.9	3BD-S331B	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1		
2020.9	3BD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.1		
2020.9	3BD-S500J	660	KF	NA	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1		
2020.9	3BD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1		
2020.9	3BD-S510J	660	KF	NA	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1		
2022.1	3BD-S700B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.12		
2022.1	3BD-S700B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12		
2022.1	5BD-S700B	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12		
2022.1	3BD-S700B	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 80W-90	1.12		
2022.1	3BD-S710B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95	--	--	--			GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12		
2022.1	3BD-S710B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12		
2022.1	5BD-S710B	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12		
2022.1	3BD-S710B	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12		
2022.1	3BD-S500J	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.1	--	--	--					GL-5 80W-90	1.12		

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF	CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

サンバー/SAMBARISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2022.1	3BD-S500J	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.12	NG	☆☆	☆☆☆						GL-5 80W-90	1.12
2022.1	3BD-S510J	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	5MT	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.95~2.3	--	--	--			GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12	
2022.1	3BD-S510J	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	5W-30	3.15	3.35	CVT	CVTフルード-DFE	5.76	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	0.7	GL-5 80W-90	0.56	GL-5 80W-90	1.12	

シフォン/CHIFFON

2016.12	DBA-LA600F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.12	DBA-LA600F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.12	DBA-LA610F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73	
2016.12	DBA-LA610F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73	
2017.12	DBA-LA600F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆							
2017.12	DBA-LA600F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2017.12	DBA-LA610F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73	
2017.12	DBA-LA610F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73	
2019.7	6BA-LA650F	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2019.7	5BA-LA650F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2019.7	6BA-LA660F	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76	
2019.7	5BA-LA660F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76	
2020.12	6BA-LA650F	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.12	5BA-LA650F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.12	6BA-LA660F	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76	
2020.12	5BA-LA660F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76	
2021.9	6BA-LA650F	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.9	5BA-LA650F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2021.9	6BA-LA660F	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76	
2021.9	5BA-LA660F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76	
2022.10	5BA-LA650F	660	KF	NA	2WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.10	5BA-LA650F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.10	5BA-LA660F	660	KF	NA	4WD	ISS	—	0W-16	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76	
2022.10	5BA-LA660F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	3.05	3.25	CVT	CVTフルード-DFE	5.75	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.3			ATF D3-SP	0.76	

トヨタ	レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	いすゞ
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ジャスティ/JUSTY

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

2016.11	DBA-M900F	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2016.11	DBA-M900F	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.11	DBA-M910F	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83	
2018.11	DBA-M900F	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2018.11	DBA-M900F	1000	1KR-VET	Turbo	2WD	ISS	AIR	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	6.4	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-M910F	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83	
2020.9	5BA-M900F	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2020.9	5BA-M910F	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83	
2022.9	5BA-M900F	1000	1KR-FE	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆							
2022.9	5BA-M910F	1000	1KR-FE	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルード-DFE	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			GL-5 80W-90	0.83	

ステラ/STELLA

2014.12	DBA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.12	DBA-LA150F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.12	DBA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2014.12	DBA-LA160F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-LA150F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2015.5	DBA-LA160F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-LA150F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.6	DBA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2016.6	DBA-LA160F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.8	DBA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.8	DBA-LA150F	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.8	DBA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2017.8	DBA-LA160F	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2020.8	5BA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	5BA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
2021.9	5BA-LA150F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Year Conversion	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ステラ/STELLA

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2021.9	5BA-LA160F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DFE	5.7	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 80W-90	0.57			ATF D3-SP	0.73
--------	------------	-----	----	----	-----	-----	----	-------	-----	-----	-----	-------------	-----	----	----	-----	--	-------------	------	--	--	-----------	------

WRX

2014.8	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2014.8	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8		
2015.6	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2015.6	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8		
2016.5	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2016.5	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8		
2017.6	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2017.8	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8		
2018.6	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2018.6	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8		
2018.9	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8		
2019.6	CBA-VAB	2000	EJ20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.0	4.3	6MT	GL-5 75W-90	4.1	--	--	--						GL-5 75W-90	1.0
2019.6	DBA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8		
2020.8	3BA-VAG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8		
2022.2	5BA-VBH	2400	FA24	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.5	CVT	スバルハイトルク CVTフルードLV	11.9	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8		
2022.11	5BA-VBH	2400	FA24	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.5	CVT	スバルハイトルク CVTフルードLV	11.9	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8		
2023.10	5BA-VBH	2400	FA24	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.5	CVT	スバルハイトルク CVTフルードLV	11.9	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8		

トヨタ	レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	いすゞ
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT	CVT EXTRA	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

ディアスワゴン/DIAS WAGON				ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																		
2015.4	ABA-S321N	660	KF	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.3	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2015.4	ABA-S331N	660	KF	Turbo	4WD		SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2017.11	ABA-S321N	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2017.11	ABA-S331N	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1
2019.11	ABA-S321N	660	KF	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	4.1	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 80W-90	1.1
2019.11	ABA-S331N	660	KF	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.2	3.4	4AT	ATF D3-SP	3.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80/ GL-4 75W	1.6	GL-5 80W-90	0.54	GL-5 80W-90	1.1

BRZ																						
2015.4	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2015.4	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2016.8	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2016.8	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2016.11	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2016.11	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2017.10	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2017.10	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2018.9	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2018.9	DBA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2019.4	4BA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6MT	GL-3 75W-90	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2019.4	4BA-ZC6	2000	FA20	NA	2WD		SN	0W-20	5.2	5.4	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2021.8	3BA-ZD8	2400	FA24	NA	2WD		SN	0W-20	4.8	5.0	6MT	GL-4 75W	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2021.8	3BA-ZD8	2400	FA24	NA	2WD		SN	0W-20	4.8	5.0	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2022.5	3BA-ZD8	2400	FA24	NA	2WD		SP	0W-20	4.8	5.0	6MT	GL-4 75W	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2022.5	3BA-ZD8	2400	FA24	NA	2WD		SP	0W-20	4.8	5.0	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15
2023.9	3BA-ZD8	2400	FA24	NA	2WD		SP	0W-20	4.8	5.0	6MT	GL-4 75W	2.2	--	--	--					GL-5 75W-85	1.15
2023.9	3BA-ZD8	2400	FA24	NA	2WD		SP	0W-20	4.8	5.0	6AT	オートフルードWS	7.5	☆☆☆	☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.15

フォレスター/FORESTER																						
2014.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	6MT	GL-5 75W-80	3.3	--	--	--					GL-5 75W-90	0.8

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine			トランスミッション/Transmission			ATF EXTRA	ATF EXTRA	CVT EXTRA	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear				
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

フォレスター/FORESTERISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2014.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.93~ 12.43	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.99~ 12.49	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.4	GL-5 75W-90	0.8
2014.11	DBA-SJG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.11~ 12.61	NG	NG	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2015.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	6MT	GL-5 75W-80	3.3	--	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2015.11	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.72~ 12.22	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.14~ 1.24	GL-5 75W-90	0.8
2015.11	DBA-SJG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.11~ 12.61	NG	NG	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2017.4	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD		SN	0W-20	4.6	4.8	6MT	GL-5 75W-80	3.3	--	--	--					GL-5 75W-90	0.8
2017.4	DBA-SJ5	2000	FB20	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.72~ 12.22	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.14~ 1.24	GL-5 75W-90	0.8
2017.4	DBA-SJG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.11~ 12.61	NG	NG	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3~1.5	GL-5 75W-90	0.8
2018.7	5BA-SK9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.0	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2018.9	5AA-SKE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2019.7	5BA-SK9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.0	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2019.7	5AA-SKE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2020.10	4BA-SK5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2020.10	5AA-SKE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2021.9	4BA-SK5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8

トヨタ	レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	いすゞ
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

										年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
												平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATF EXTRA	ATF CVT		トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	

フォレスター/FORESTER ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2021.9	5AA-SKE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SN	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.8	4BA-SK5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.8	5AA-SKE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2023.8	4BA-SK5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2023.8	5AA-SKE	2000	FB20	NA	4WD	HV	SP	0W-20	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.6	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8

プレオ プラス/PLEO+

2014.7	DBA-LA300F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆								
2014.7	DBA-LA310F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73	
2015.4	DBA-LA300F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆								
2015.4	DBA-LA310F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73	
2017.5	DBA-LA350F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆								
2017.5	DBA-LA360F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73	
2020.12	5BA-LA350F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆								
2020.12	5BA-LA360F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73	
2022.7	5BA-LA350F	660	KF	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆								
2022.7	5BA-LA360F	660	KF	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.7	2.9	CVT	CVTフルード-DC	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.57				ATF D3-SP	0.73	

レヴォーグ/LEVORG

2015.4	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2015.4	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆					GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2016.6	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2016.6	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆					GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8

											年号対照表 Year Conversion		西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
													平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6
年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission				ATFα EXTRA	ATFα	CVTα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear		
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	推奨油 Recommend				油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters		

レヴォーグ/LEVORGISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

2016.7	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2016.7	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2017.8	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2017.8	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2018.6	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	12.1	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2018.6	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2019.6	DBA-VM4	1600	FB16	Turbo	4WD	ISS	SN	0W-20	4.9	5.1	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.9	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2019.6	DBA-VMG	2000	FA20	Turbo	4WD		SN	5W-30	4.9	5.1	CVT	スバルハイトルク CVTフルード リニアトロニック用	12.4	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.4	GL-5 75W-90	0.8
2020.11	4BA-VN5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.2	4BA-VN5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.2	5BA-VNH	2400	FA24	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.5	CVT	スバルハイトルク CVTフルードLV	11.9	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2022.11	4BA-VN5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2022.11	5BA-VNH	2400	FA24	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.5	CVT	スバルハイトルク CVTフルードLV	11.9	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2023.10	4BA-VN5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-80	0.8
2023.10	5BA-VNH	2400	FA24	Turbo	4WD	ISS	SP	0W-20	4.3	4.5	CVT	スバルハイトルク CVTフルードLV	11.9	NG	NG	☆☆☆		GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8

トヨタ	レクサス	日産	ホンダ	三菱	マツダ	スバル	スズキ	ダイハツ	いすゞ
-----	------	----	-----	----	-----	-----	-----	------	-----

トヨタ TOYOTA	レクサス LEXUS	日産 NISSAN	ホンダ HONDA	三菱 MITSUBISHI	マツダ MAZDA	スバル SUBARU	スズキ SUZUKI	ダイハツ DAIHATSU	いすゞ ISUZU
---------------	---------------	--------------	--------------	------------------	--------------	---------------	---------------	------------------	--------------

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini 平成(H)・令和(R)	2014 H26	2015 H27	2016 H28	2017 H29	2018 H30	2019 H31/R1	2020 R2	2021 R3	2022 R4	2023 R5	2024 R6
--------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------	------------	------------	------------	------------	------------

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATF EXTRA	ATF CVT	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ 交換(L) Liters	フィルタ 同交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters			推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters

レガシィ/LEGACY

ISS: アイドリングストップ車/Idling Stop System

2014.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2014.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2015.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.19	GL-5 75W-90	0.8
2016.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2016.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-90	0.8
2017.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2017.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2018.10	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2019.11	DBA-BN9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2019.11	DBA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2020.10	4BA-BS9	2500	FB25	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	4.6	4.8	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニックII	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.2	GL-5 75W-80	0.8
2021.12	4BA-BT5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-90	1.3	GL-5 75W-90/ GL-5 90	0.8
2022.9	4BA-BT5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-90	0.8

[illegible]

レガシィ/LEGACY

ISS:アイドリングストップ車/Idling Stop System

2023.9	4BA-BT5	1800	CB18	Turbo	4WD	ISS	—	0W-16	4.0	4.2	CVT	スバルCVTフルード リニアトロニック3	11.3	NG	☆☆	☆☆☆			GL-5 75W-80	1.3	GL-5 75W-90	0.8
--------	---------	------	------	-------	-----	-----	---	-------	-----	-----	-----	-------------------------	------	----	----	-----	--	--	-------------	-----	-------------	-----

REX

[illegible][illegible]