スズキ/SUZUKI

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

アルト/ALTO

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2014.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2014.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2014.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2014.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2014.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2014.12	HBD-HA36V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2014.12	HBD-HA36V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2014.12	HBD-HA36V	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2015.3	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SL	5W-30	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2015.3	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SL	5W-30	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	2WD		SL	5W-30	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2015.12	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SL	5W-30	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2015.12	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	4WD		SL	5W-30	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SL	5W-30	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2018.12	HBD-HA36V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2018.12	HBD-HA36V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2018.12	HBD-HA36V	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2018.12	DBA-HA36S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2020.10	3BA-HA36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2020.10	5BA-HA36S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

アルト/ALTO

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2020.10	5BA-HA36S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.10	3BA-HA36S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2020.10	5BA-HA36S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2020.10	5BA-HA36S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2020.10	4BA-HA36S	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2020.10	4BA-HA36S	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2020.10	4BA-HA36S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.4	--	--	--	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2021.12	3BA-HA37S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.12	3BA-HA37S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2021.12	5AA-HA97S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.12	5AA-HA97S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.12	3BA-HA37S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	3BA-HA37S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.12	5AA-HA97S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	5AA-HA97S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9

アルト ラパン/ALTO Lapin

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.6	DBA-HE33S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.2	--	--	--						
2015.6	DBA-HE33S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.6	DBA-HE33S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-20	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.2	--	--	--	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2015.6	DBA-HE33S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2019.6	DBA-HE33S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.2	--	--	--						
2019.6	DBA-HE33S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2019.6	DBA-HE33S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5AMT	GL-4 75W	2.2	--	--	--	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2019.6	DBA-HE33S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.10	5BA-HE33S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.10	5BA-HE33S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.6	5BA-HE33S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.6	5BA-HE33S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.12	5BA-HE33S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	5BA-HE33S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	エンジン/Engine 粘度 SAE	エンジン/Engine オイルのみ交換(L) Liters	エンジン/Engine フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	トランスミッション/Transmission 純正油 Genuine (Page 3 for English name)	トランスミッション/Transmission 油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	トランスファー/Transfer 油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	フロントデフ/Differential Front 油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	リヤデフ/Differential Rear 油量(L) Liters
イグニス/IGNIS																						
2016.2	DAA-FF21S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.2	DAA-FF21S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.43			GL-5 75W-85	1.0
2020.2	5AA-FF21S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.2	5AA-FF21S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.43			GL-5 75W-85	1.0
2021.9	5AA-FF21S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.9	5AA-FF21S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.43			GL-5 75W-85	1.0
SX4 S-CROSS																						
2015.2	DBA-YA22S	1600	M16A	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTフルードグリーン2	6.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.2	DBA-YB22S	1600	M16A	NA	4WD		SN	0W-20	3.7	3.9	CVT	CVTフルードグリーン2	6.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.93			GL-5 75W-85	0.8
2017.7	DBA-YA22S	1600	M16A	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	6AT	AT AW-1	5.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.7	DBA-YB22S	1600	M16A	NA	4WD		SN	0W-20	3.7	3.9	6AT	AT AW-1	5.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.91			GL-5 75W-85	0.73
2019.4	DBA-YA22S	1600	M16A	NA	2WD		SN	0W-20	3.7	3.9	6AT	AT AW-1	5.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2019.4	DBA-YB22S	1600	M16A	NA	4WD		SN	0W-20	3.7	3.9	6AT	AT AW-1	5.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.91			GL-5 75W-85	0.73
エスクード/ESCUDO																						
2014.8	CBA-TDA4W	2400	J24B	NA	4WD		SM	0W-20	4.6	4.8	5MT	GL-4 75W-80	1.9	--	--	--	GL-5 80W-90	1.5	GL-5 80W-90	1.0	GL-5 80W-90	0.8
2014.8	CBA-TDA4W	2400	J24B	NA	4WD		SM	0W-20	4.6	4.8	4AT	ATF 3317	6.9	☆☆	☆☆☆	NG	GL-5 80W-90	1.5	GL-5 80W-90	1.0	GL-5 80W-90	0.8
2015.10	DBA-YD21S	1600	M16A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	3.7	3.9	6AT	AT AW-1	5.8	☆☆☆	☆☆	NG						
2015.10	DBA-YE21S	1600	M16A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	3.7	3.9	6AT	AT AW-1	5.8	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.93			GL-5 75W-85	0.8
2017.7	CBA-YEA1S	1400	K14C	Turbo	4WD	ISS	SL	5W-30	3.1	3.3	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.91			GL-5 75W-85	0.73
2018.12	4BA-YEA1S	1400	K14C	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	3.1	3.3	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.91			GL-5 75W-85	0.73
2022.4	5AA-YEH1S	1500	K15C	NA	4WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	6AMT	GL-4 75W	1.86	--	--	--	GL-5 75W-85	0.87			GL-5 75W-85	0.73
エブリイ/EVERY																						
2015.2	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2015.2	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2015.2	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2015.2	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2015.2	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2015.2	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2015.2	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.8	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2015.2	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

エブリイ/EVERY

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.2	ABA-DA17W	660	R06A	Turbo	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2015.2	ABA-DA17W	660	R06A	Turbo	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2015.12	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2015.12	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2016.3	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2016.3	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	2WD		SL	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.5	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.5	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.8	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2017.5	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	4WD		SL	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.6	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2019.6	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2019.6	HBD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.5	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2019.6	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2019.6	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2019.6	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.6	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.7	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.6	HBD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.6	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.8	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.6	EBD-DA17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2019.6	ABA-DA17W	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2019.6	ABA-DA17W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2021.9	5BD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

エブリイ/EVERY

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2021.9	5BD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BD-DA17V	660	R06A	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.9	5BD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.9	5BD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BD-DA17V	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BA-DA17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2021.9	3BA-DA17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2022.4	5BD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	1.3
2022.4	5BD-DA17V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.27	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	5BD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	5BD-DA17V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.27	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BA-DA17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.3
2022.4	3BA-DA17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.4	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.3
2024.2	3BD-DA17V	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	1.25
2024.2	5BD-DA17V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.26	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-85	1.25
2024.2	5BD-DA17V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.27	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.25
2024.2	3BD-DA17V	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.26	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-85	1.25
2024.2	3BD-DA17V	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25
2024.2	5BD-DA17V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.81	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W	0.66	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25
2024.2	5BD-DA17V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.27	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.23	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25
2024.2	3BD-DA17V	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.81	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W	0.66	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25
2024.2	3BA-DA17W	660	R06A	Turbo	2WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.26	NG	☆☆	☆☆☆					GL-5 75W-85	1.25
2024.2	3BA-DA17W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.7	2.8	CVT	CVTフルード DFE	5.81	NG	☆☆	☆☆☆	GL-4 75W	0.66	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	1.25

キャリイ/CARRY

2014.8	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.8	3.0	5AMT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.0
2014.8	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.8	3.0	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.0

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

キャリイ/CARRY

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
2015.8	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.8	3.0	5AMT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SL	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.8	3.0	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2015.8	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SL	5W-30	2.8	3.0	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.6	GL-5 75W-85	1.0
2017.11	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2017.11	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2018.5	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2018.5	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2018.5	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2018.5	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2018.5	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2018.5	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2019.9	EBD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	3AT	ATF 2384K	3.6	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2021.8	3BD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
キャリイ/CARRY	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System																					
2021.8	3BD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	5W-30	2.7	2.8	5AMT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2022.4	3BD-DA16T	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.4	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2022.4	3BD-DA16T	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2022.4	3BD-DA16T	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2022.4	3BD-DA16T	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.2	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2024.4	3BD-DA16T	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	1.45	--	--	--					GL-5 75W-85	0.95
2024.4	3BD-DA16T	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG					GL-5 75W-85	0.95
2024.4	3BD-DA16T	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	5MT	GL-4 75W	2.6	--	--	--			GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
2024.4	3BD-DA16T	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.7	2.8	4AT	ATF 3317	5.5	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-80	1.23	GL-5 75W-85	0.58	GL-5 75W-85	0.95
クロスビー/XBEE																						
2017.12	DAA-MN71S	1000	K10C	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.12	DAA-MN71S	1000	K10C	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.10	4AA-MN71S	1000	K10C	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2020.10	4AA-MN71S	1000	K10C	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.8	4AA-MN71S	1000	K10C	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2022.8	4AA-MN71S	1000	K10C	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.12	4AA-MN71S	1000	K10C	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.12	4AA-MN71S	1000	K10C	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
ジムニー/Jimny																						
2014.8	ABA-JB23W	660	K6A	Turbo	4WD		SL	5W-30	2.8	3.0	5MT	GL-4 75W-80	1.2~1.4	--	--	--	GL-4 75W-90	1.1	GL-5 80W-90	1.7	GL-5 80W-90	1.4
2014.8	ABA-JB23W	660	K6A	Turbo	4WD		SL	5W-30	2.8	3.0	4AT	ATF 3317	5.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	1.1	GL-5 80W-90	1.7	GL-5 80W-90	1.4
2018.7	3BA-JB64W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W	1.2	--	--	--	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2018.7	3BA-JB64W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.6	2.8	4AT	ATF 3317	5.4	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.10	3BA-JB64W	660	R06A	Turbo	4WD		SN	5W-30	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W	1.2	--	--	--	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.10	3BA-JB64W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.6	2.8	4AT	ATF 3317	5.4	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.7	3BA-JB64W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W	1.2	--	--	--	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.7	3BA-JB64W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.6	2.8	4AT	ATF 3317	5.4	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2024.4	3BA-JB64W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W	1.2	--	--	--	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2024.4	3BA-JB64W	660	R06A	Turbo	4WD	ISS	SN	5W-30	2.6	2.8	4AT	ATF 3317	5.4	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine				トランスミッション/Transmission			ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer		フロントデフ/Differential Front		リヤデフ/Differential Rear	
							規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters				推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters	推奨油 Recommend	油量(L) Liters
ジムニー シエラ/Jimny SIERRA																						
2014.8	ABA-JB43W	1300	M13A	NA	4WD		SM	0W-20	3.8	4.0	5MT	GL-4 75W-80	1.2~1.4	--	--	--	GL-4 75W-90	1.1	GL-5 80W-90	1.7	GL-5 80W-90	1.4
2014.8	ABA-JB43W	1300	M13A	NA	4WD		SM	0W-20	3.8	4.0	4AT	ATF 3317	5.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W-90	1.1	GL-5 80W-90	1.7	GL-5 80W-90	1.4
2018.7	3BA-JB74W	1500	K15B	NA	4WD		SN	0W-16	3.4	3.6	5MT	GL-4 75W	1.2	--	--	--	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2018.7	3BA-JB74W	1500	K15B	NA	4WD		SN	0W-16	3.4	3.6	4AT	ATF 3317	5.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.10	3BA-JB74W	1500	K15B	NA	4WD		SN	0W-16	3.4	3.6	5MT	GL-4 75W	1.2	--	--	--	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2021.10	3BA-JB74W	1500	K15B	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.4	3.6	4AT	ATF 3317	5.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.7	3BA-JB74W	1500	K15B	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.4	3.6	5MT	GL-4 75W	1.2	--	--	--	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2022.7	3BA-JB74W	1500	K15B	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.4	3.6	4AT	ATF 3317	5.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2024.4	3BA-JB74W	1500	K15B	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.4	3.6	5MT	GL-4 75W	1.2	--	--	--	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
2024.4	3BA-JB74W	1500	K15B	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	3.4	3.6	4AT	ATF 3317	5.7	☆☆	☆☆☆	NG	GL-4 75W	1.21	GL-5 75W-85	1.6	GL-5 75W-85	1.3
スイフト/SWIFT																						
2017.1	DBA-ZC13S	1000	K10C	Turbo	2WD		SL	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.1	DBA-ZC83S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	5MT	GL-4 75W	1.5	--	--	--						
2017.1	DBA-ZC83S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DBA-ZD83S	1200	K12C	NA	4WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.43			GL-5 75W-85	0.45
2017.1	DAA-ZC53S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.1	DAA-ZD53S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.43			GL-5 75W-85	0.45
2017.7	DAA-ZC43S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--	--						
2017.9	CBA-ZC33S	1400	K14C	Turbo	2WD		SL	5W-30	3.1	3.3	6MT	GL-4 75W	1.65	--	--	--						
2017.9	CBA-ZC33S	1400	K14C	Turbo	2WD		SL	5W-30	3.1	3.3	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2017.11	DBA-ZC83S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.11	DBA-ZD83S	1200	K12C	NA	4WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.43			GL-5 75W-85	0.45
2020.5	4BA-ZC83S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	5MT	GL-4 75W	1.5	--	--	--						
2020.5	5BA-ZC83S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.5	5BA-ZD83S	1200	K12C	NA	4WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.43
2020.5	5AA-ZC53S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.5	5AA-ZC43S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--	--						
2020.5	5AA-ZD53S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.43

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
スイフト/SWIFT																						
2020.5	4BA-ZC33S	1400	K14C	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.1	3.3	6MT	GL-4 75W	1.65	--	--	--						
2020.5	4BA-ZC33S	1400	K14C	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.1	3.3	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.10	4BA-ZC33S	1400	K14C	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.1	3.3	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2023.11	4BA-ZC33S	1400	K14C	Turbo	2WD		SN	5W-30	3.1	3.3	6MT	GL-4 75W	1.65	--	--	--						
2023.12	5BA-ZCDDS	1200	Z12E	NA	2WD		SN	0W-16	2.9	3.1	CVT	CVTフルード4401	5.72	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	5BA-ZDDDS	1200	Z12E	NA	4WD		SN	0W-16	2.9	3.1	CVT	CVTフルード4401	5.72	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.43
2023.12	5AA-ZCEDS	1200	Z12E	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.9	3.1	CVT	CVTフルード4401	5.72	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	5AA-ZDEDS	1200	Z12E	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.9	3.1	CVT	CVTフルード4401	5.72	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.43
2024.1	5AA-ZCEDS	1200	Z12E	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.9	3.1	5MT	GL-4 75W	1.5	--	--	--						
スペーシア/Spacia																						
2015.5	DAA-MK42S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DAA-MK42S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.6	DBA-MK32S改	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DAA-MK42S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DAA-MK42S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SL	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DAA-MK42S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DAA-MK42S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SL	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2016.12	DAA-MK42S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DAA-MK42S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SL	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DAA-MK42S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2016.12	DAA-MK42S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SL	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2017.12	DAA-MK53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.12	DAA-MK53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.12	DAA-MK53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2017.12	DAA-MK53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2018.12	DAA-MK53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DAA-MK53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.12	DAA-MK53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2018.12	DAA-MK53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.8	5AA-MK53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
スペーシア/Spacia	ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.																					
2020.8	4AA-MK53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.8	5AA-MK53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.8	4AA-MK53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2021.12	5AA-MK53S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.12	4AA-MK53S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.12	5AA-MK53S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2021.12	4AA-MK53S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.8	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.8	5BD-MK33V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5BD-MK33V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.11	5AA-MK94S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.11	4AA-MK54S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.11	5AA-MK94S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.11	4AA-MK54S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.12	5BD-MK33V	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.12	5BD-MK33V	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
ソリオ/SOLIO																						
2014.8	DBA-MA15S	1200	K12B	NA	2WD	ISS(一部除く) AIR	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.8	DBA-MA15S	1200	K12B	NA	4WD	ISS(一部除く) AIR	SM	0W-20	2.9	3.1	CVT	CVTフルードグリーン2	6.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.65			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DBA-MA26S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DBA-MA26S	1200	K12C	NA	4WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DAA-MA36S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DAA-MA36S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2016.11	DAA-MA46S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--	--						
2018.7	DBA-MA26S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.7	DBA-MA26S	1200	K12C	NA	4WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0
2018.7	DAA-MA36S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.7	DAA-MA46S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--	--						
2018.7	DAA-MA36S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	1.0

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	エンジン/Engine 粘度 SAE	エンジン/Engine オイルのみ交換(L) Liters	エンジン/Engine フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	トランスミッション/Transmission 純正油 Genuine (Page 3 for English name)	トランスミッション/Transmission 油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	トランスファー/Transfer 油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	フロントデフ/Differential Front 油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	リヤデフ/Differential Rear 油量(L) Liters
ソリオ/SOLIO																						
2020.12	5BA-MA27S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.12	5BA-MA27S	1200	K12C	NA	4WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.12	5AA-MA37S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.12	5AA-MA37S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.12	5AA-MA47S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--	--						
2023.5	5BA-MA27S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.5	5BA-MA27S	1200	K12C	NA	4WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.5	5AA-MA37S	1200	K12C	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.5	5AA-MA47S	1200	K12C	NA	2WD	HV	SN	0W-16	3.1	3.3	5AMT	GL-4 75W(ギヤ)	1.6	--	--	--						
												GL-4 75W(モーター減速機)	0.6	--	--	--						
2023.5	5AA-MA37S	1200	K12C	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
ハスラー/HUSTLER																						
2015.5	DBA-MR31S	660	R06A	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2015.5	DBA-MR31S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DAA-MR41S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-MR31S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS AIR	SL	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.5	DBA-MR31S	660	R06A	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.5	DBA-MR31S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.5	DAA-MR41S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.5	DBA-MR31S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS AIR	SL	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DBA-MR31S	660	R06A	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2015.12	DBA-MR31S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DAA-MR41S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DAA-MR41S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SL	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.12	DBA-MR31S	660	R06A	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DBA-MR31S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DAA-MR41S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.12	DAA-MR41S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SL	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2018.11	DBA-MR31S	660	R06A	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
ハスラー/HUSTLER																						
2018.11	DBA-MR31S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DAA-MR41S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DAA-MR41S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.11	DBA-MR31S	660	R06A	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2018.11	DBA-MR31S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2018.11	DAA-MR41S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2018.11	DAA-MR41S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2020.1	5AA-MR92S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	4AA-MR52S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	5AA-MR92S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.1	4AA-MR52S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.5	5AA-MR92S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.5	4AA-MR52S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.5	5AA-MR92S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.5	4AA-MR52S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2024.5	5AA-MR92S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.5	4AA-MR52S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2024.5	5AA-MR92S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2024.5	4AA-MR52S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
バレーノ/BALENO																						
2016.3	DBA-WB32S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.5	CBA-WB42S	1000	K10C	Turbo	2WD		SL	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
2016.11	DBA-WB32S	1200	K12C	NA	2WD		SN	0W-16	3.1	3.3	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.5	CBA-WB42S	1000	K10C	Turbo	2WD		SN	5W-30	2.7	2.9	6AT	AT AW-1	6.2	☆☆☆	☆☆	NG						
ランディ/LANDY																						
2016.12	DBA-SC27	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードグリーン2	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DAA-SGC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードグリーン2	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2016.12	DAA-SGNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードグリーン2	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8
2018.9	DBA-SC27	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードグリーン2	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2018.9	DAA-SGC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードグリーン2	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	粘度 SAE	オイルのみ交換(L) Liters	フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	純正油 Genuine (Page 3 for English name)	油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	油量(L) Liters
ランディ/LANDY																						
2018.9	DAA-SGNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードグリーン2	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8
2020.3	DBA-SC27	2000	MR20DD	NA	2WD		SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードグリーン2	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.3	DAA-SGC27	2000	MR20DD	NA	2WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードグリーン2	7.9	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.3	DAA-SGNC27	2000	MR20DD	NA	4WD	HV AIR	SN	0W-16	3.6	3.8	CVT	CVTフルードグリーン2	7.9	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 80W-90	0.31			GL-5 80W-90	0.8
2022.8	6BA-MZRA90C	2000	M20A-FKS	NA	2WD		SP	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	6BA-MZRA95C	2000	M20A-FKS	NA	4WD		SP	0W-16	4.3	4.6	CVT	CVTフルードFE	8.5	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.45			GL-5 75W-85	0.5
2022.8	6AA-ZWR90C	1800	2ZR-FXE	NA	2WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
2022.8	6AA-ZWR95C	1800	2ZR-FXE	NA	4WD	HV	SP	0W-16	3.9	4.2	ハイブリッド用電気式無段変速	フロントトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	3.0	☆☆	NG	NG						
												リヤトランスアクスル e-トランスアクスルフルードTE	1.2	☆☆	NG	NG						
ワゴンR/WAGON R																						
2014.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--						
2014.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	2WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.8	DAA-MH44S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.8	DBA-MH34S	660	R06A	Turbo	2WD	ISS AIR	SL	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2014.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.6	2.8	5MT	GL-4 75W-80	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	4WD	ISS(一部除く)	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DAA-MH44S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2014.8	DBA-MH34S	660	R06A	Turbo	4WD	ISS AIR	SL	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2015.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	2WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DAA-MH44S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DBA-MH34S	660	R06A	NA	4WD	ISS	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DAA-MH44S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-20	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0
2015.8	DAA-MH44S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SL	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2015.8	DAA-MH44S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SL	5W-30	2.6	2.8	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.5			GL-5 75W-85	1.0

ISS：アイドリングストップ車/Idling Stop System　AIR：CVTF交換後、スキャンツールにてエア抜き必要/Air releasing required after CVTF exchange.

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

ワゴンR/WAGON R

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	エンジン/Engine 粘度 SAE	エンジン/Engine オイルのみ交換(L) Liters	エンジン/Engine フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	トランスミッション/Transmission 純正油 Genuine (Page 3 for English name)	トランスミッション/Transmission 油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	トランスファー/Transfer 油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	フロントデフ/Differential Front 油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	リヤデフ/Differential Rear 油量(L) Liters
2017.2	DBA-MH35S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.2	DBA-MH35S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2017.2	DAA-MH55S	660	R06A	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.2	DAA-MH55S	660	R06A	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2017.2	DAA-MH55S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SL	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆						
2017.2	DAA-MH55S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SL	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルードグリーン2	5.7	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2017.8	DBA-MH35S	660	R06A	NA	2WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2017.8	DBA-MH35S	660	R06A	NA	4WD		SN	0W-16	2.4	2.6	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	1.0
2020.1	5BA-MH85S	660	R06D	NA	2WD		SN	0W-16	2.2	2.4	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2020.1	5BA-MH85S	660	R06D	NA	2WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	5BA-MH85S	660	R06D	NA	4WD		SN	0W-16	2.2	2.4	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.1	5BA-MH85S	660	R06D	NA	4WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.1	5AA-MH95S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	5AA-MH95S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2020.1	4AA-MH55S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2020.1	4AA-MH55S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.8	5BA-MH85S	660	R06D	NA	2WD		SN	0W-16	2.2	2.4	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2022.8	5BA-MH85S	660	R06D	NA	2WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5BA-MH85S	660	R06D	NA	4WD		SN	0W-16	2.2	2.4	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.8	5BA-MH85S	660	R06D	NA	4WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.8	5AA-MH95S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	5AA-MH95S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2022.8	4AA-MH55S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2022.8	4AA-MH55S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.10	5BA-MH85S	660	R06D	NA	2WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.10	5BA-MH85S	660	R06D	NA	4WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.10	5AA-MH95S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.10	5AA-MH95S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.10	4AA-MH55S	660	R06A	Turbo	2WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.10	4AA-MH55S	660	R06A	Turbo	4WD	HV	SN	5W-30	2.4	2.6	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9

年号対照表 Year Conversion	西暦/Anno Domini	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	平成(H)・令和(R)	H26	H27	H28	H29	H30	H31/R1	R2	R3	R4	R5	R6

年式 Year	車両型式 Vehicle Model	排気量(cc) Displacement	エンジン型式 Engine Model	エンジン仕様 Engine Type	駆動方式 Drive Type	備考 Remarks Column	エンジン/Engine 規格 API	エンジン/Engine 粘度 SAE	エンジン/Engine オイルのみ交換(L) Liters	エンジン/Engine フィルタ同時交換(L) Total Liters	トランスミッション/Transmission タイプ Type	トランスミッション/Transmission 純正油 Genuine (Page 3 for English name)	トランスミッション/Transmission 油量(L) Liters	ATFα EXTRA	ATFα	CVTFα	トランスファー/Transfer 推奨油 Recommend	トランスファー/Transfer 油量(L) Liters	フロントデフ/Differential Front 推奨油 Recommend	フロントデフ/Differential Front 油量(L) Liters	リヤデフ/Differential Rear 推奨油 Recommend	リヤデフ/Differential Rear 油量(L) Liters
ワゴンR/WAGON R																						
2023.11	5BA-MH85S	660	R06D	NA	2WD		SN	0W-16	2.2	2.4	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--						
2023.11	5BA-MH85S	660	R06D	NA	4WD		SN	0W-16	2.2	2.4	5MT	GL-4 75W	2.3	--	--	--	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
ワゴンR スマイル/WAGON R SMILE																						
2021.9	5BA-MX81S	660	R06D	NA	2WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.9	5BA-MX81S	660	R06D	NA	4WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2021.9	5AA-MX91S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2021.9	5AA-MX91S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.7	5BA-MX81S	660	R06D	NA	2WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.7	5BA-MX81S	660	R06D	NA	4WD		SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9
2023.7	5AA-MX91S	660	R06D	NA	2WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆						
2023.7	5AA-MX91S	660	R06D	NA	4WD	HV	SN	0W-16	2.2	2.4	CVT	CVTフルード4401	5.1	NG	☆☆	☆☆☆	GL-5 75W-85	0.41			GL-5 75W-85	0.9